

RECOMMENDATIONS RECOMMANDATIONS

- Use filters with openings of at least **0.28 mm (≤ 50 mesh)**.
- *Utiliser des filtres dont les ouvertures sont égales ou supérieures à **0,28 mm (≤ 50 mesh)**.*

- **Use diaphragm pump** for product application (or peristaltic pump).
- *Utiliser une pompe à diaphragme pour appliquer le produit (ou une pompe péristaltique ou à membrane).*

- **Shake the bottle well** before use and maintain a **constant and effective agitation** in the tank during application.
- *Bien agiter le contenu de la bouteille avant utilisation et maintenir une **agitation constante et efficace** tout au long de l'application.*

- **Band width should be limited to 7 in (18 cm) or less.**
- *Pulvériser dans la ligne de plantation (**largeur maximale du jet : 18 cm**).*



POTATO Liquid POMME DE TERRE Liquide

MYCORRHIZAL INOCULANT IN LIQUID SUSPENSION
INOCULANT MYCORHIZIEN EN SUSPENSION LIQUIDE



2-8°C

STORE IN A COOL PLACE. **DO NOT FREEZE PRODUCT.**
ENTREPOSER AU FROID. **NE DOIT PAS GELER.**

Volume of water to add in the liquid tank according to the flow rate needed (**per bottle of AGTIV® POTATO • Liquid**).

Quantité d'eau à ajouter dans le réservoir selon le débit visé (**par bouteille de AGTIV® POMME DE TERRE • Liquide**).

DÉBIT (l/ha)	EAU (l)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380

- **Do not inoculate seed pieces more than 48 hours before seeding.**
- *Ne pas inoculer les plants plus de **48 heures** avant la plantation.*

- **Apply within 6 hours after mixing into the liquid tank.**
- *Appliquer le produit dans les **6 heures** suivant le mélange dans le réservoir.*

- **Best before:**
- **Date de péremption :**

Lot Number:
Numéro de lot :

AGTIV® POTATO • Liquid is adapted to the equipment used and allows for a uniform distribution during the seed-piece treatment or when it is applied in furrow.

IN-FURROW APPLICATION AT PLANTING

In the liquid tank, pour the contents of a 950 ml bottle in the volume of water required to treat 4 hectares of seedbed. Refer to the chart. Apply close to seed pieces in furrow.

SEED PIECE TREATMENT

In a clean tank, pour the contents of a 950 ml bottle in the volume of water required to treat the amount of seed pieces for 4 hectares of seedbed (110 000 - 170 000 seed pieces). Apply directly on seed pieces.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

10 500 viable spores of *Glomus intraradices*/ml
AMM 1150023

This product must be used according to the manufacturer's restrictions and recommendations. Premier Tech Ltd. and its affiliated and/or licensed companies do not allow the reformulation and/or the reconditioning of this product to generate any commercial product.

AGTIV® POMME DE TERRE • Liquide est adapté aux équipements utilisés et permet une distribution uniforme lors du traitement des plants ou lors de l'application dans le sillon.

APPLICATION DANS LE SILLON LORS DE LA PLANTATION

Dans le réservoir du pulvérisateur, verser le contenu d'une bouteille de 950 ml dans la quantité d'eau nécessaire pour traiter 4 hectares de plants. Se référer à la charte. Appliquer au plus près du plant dans le sillon.

TRAITEMENT DES PLANTS

Dans un réservoir propre, verser le contenu d'une bouteille de 950 ml dans le volume d'eau requis pour traiter la quantité de plants pour 4 hectares (110 000 - 170 000 plants). Appliquer directement sur les plants.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

10 500 spores viables de *Glomus intraradices*/ml
AMM 1150023

Ce produit doit être utilisé selon les restrictions et recommandations du manufacturier. Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées et/ou licenciées n'autorisent pas la reformulation et/ou le reconditionnement de ce produit afin de générer quelque produit à destination commerciale.