

AGTIV[®] THRIVE[™] MC

PEA & LENTIL POIS & LENTILLES

OR
OU

SOYBEAN SOYA

M

LIQUID MYCORRHIZAL INOCULANT /
INOCULANT MYCORHIZIEN LIQUIDE

AGTIV[®] REACH[™] L

Case of 2 x 950 ml (2 x 32 fl. oz)

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

6 400 viable spores of *Rhizopagus irregularis*/g

Registration Number 2015014S Fertilizers Act

See inside for DIRECTIONS FOR USE
and RECOMMENDATIONS.

AGTIV[®] REACH^{MC} L

Caisse de 2 x 950 ml (2 x 32 oz liq.)

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

6 400 spores viables de *Rhizopagus irregularis*/g

Numéro d'enregistrement 2015014S Loi sur les engrais

Voir à l'intérieur pour le MODE D'EMPLOI
et les RECOMMANDATIONS.

2 X



2 x 950 ml

R

LIQUID RHIZOBIUM INOCULANT /
INOCULANT DE RHIZOBIUM LIQUIDE

AGTIV[®] FUEL[™] L PEA & LENTIL (8 L)

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Rhizobium leguminosarum biovar *viciae*:
6 x 10⁹ viable cells per gram

Registration Number 2020002S Fertilizers Act

See inside for DIRECTIONS FOR USE
and RECOMMENDATIONS.

AGTIV[®] FUEL^{MC} L POIS & LENTILLES (8 L)

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Rhizobium leguminosarum biovar *viciae*:
6 x 10⁹ cellules viables par gramme

Numéro d'enregistrement 2020002S Loi sur les engrais

Voir à l'intérieur pour le MODE D'EMPLOI
et les RECOMMANDATIONS.

1 X



8 L

#710214

M

LIQUID MYCORRHIZAL INOCULANT /
INOCULANT MYCORHIZIEN LIQUIDE

AGTIV[®] REACH[™] L

Case of 2 x 950 ml (2 x 32 fl. oz)

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

6 400 viable spores of *Rhizopagus irregularis*/g

Registration Number 2015014S Fertilizers Act

See inside for DIRECTIONS FOR USE
and RECOMMENDATIONS.

AGTIV[®] REACH^{MC} L

Caisse de 2 x 950 ml (2 x 32 oz liq.)

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

6 400 spores viables de *Rhizopagus irregularis*/g

Numéro d'enregistrement 2015014S Loi sur les engrais

Voir à l'intérieur pour le MODE D'EMPLOI
et les RECOMMANDATIONS.

1 X



2 x 950 ml

#710614

R

LIQUID RHIZOBIUM INOCULANT /
INOCULANT DE RHIZOBIUM LIQUIDE

AGTIV[®] FUEL[™] L SOYBEAN (8 L)

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Bradyrhizobium japonicum:
8 x 10⁹ viable cells per gram

Registration Number 2020001S Fertilizers Act

See inside for DIRECTIONS FOR USE
and RECOMMENDATIONS.

AGTIV[®] FUEL^{MC} L SOYA (8 L)


ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Bradyrhizobium japonicum:
8 x 10⁹ cellules viables par gramme

Numéro d'enregistrement 2020001S Loi sur les engrais

Voir à l'intérieur pour le MODE D'EMPLOI
et les RECOMMANDATIONS.

1 X



8 L



P PREMIER
TECH

PTAGTIV.COM
1 866 454-5867

1, avenue Premier, Campus Premier Tech
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 6C1 CANADA

© Premier Tech Ltd. used under license and manufactured by Premier Horticulture Ltd. AGTIV[®] is a registered trademark, AGTIV[®] THRIVE[™], AGTIV[®] FUEL[™] and AGTIV[®] REACH[™] are trademarks of Premier Tech Ltd. used under license by Premier Horticulture Ltd. / © Premier Tech Ltée utilisé sous licence et fabriqué par Premier Horticulture Ltée. AGTIV[®] est une marque de commerce enregistrée, AGTIV[®] THRIVE^{MC}, AGTIV[®] FUEL^{MC} et AGTIV[®] REACH^{MC} sont des marques de commerce de Premier Tech Ltée utilisées sous licence par Premier Horticulture Ltée.

2-8°C
36-46°F

STORE IN A COOL PLACE.
DO NOT FREEZE PRODUCT.

ENTREPOSER AU FROID.
NE DOIT PAS GELER.

STORE SEPARATELY

ENTREPOSER
SÉPARÉMENT

≤ 20°C 68°F

STORE IN A COOL PLACE.
DO NOT FREEZE OR EXPOSE
TO INTENSE HEAT.

ENTREPOSER DANS UN
ENDROIT FRAIS.
NE PAS EXPOSER AU GEL OU
À UNE CHALEUR INTENSE.

STORAGE AND HANDLING FOR AGTIV[®] FUEL[™] L

- Store the product in cool place below 20°C (68°F).
- Do not freeze or expose to intense heat.
- Wearing safety goggles and gloves is recommended.
- Avoid direct contact with eyes and skin.
- If skin or eye contact occurs, rinse immediately with water.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION POUR AGTIV[®] FUEL^{MC} L

- Entreposer le produit dans un endroit frais, à une température inférieure à 20°C (68°F).
- Ne pas exposer au gel ou à une chaleur intense.
- Le port de lunettes de sécurité et de gants est recommandé.
- Éviter le contact direct avec les yeux et la peau.
- En cas de contact cutané ou oculaire, rincer immédiatement avec de l'eau.

20220928_M71021418

RECOMMENDATIONS RECOMMANDATIONS



Use filters with openings of at least 0.28 mm (50 mesh).

Utiliser des filtres dont les ouvertures sont égales ou supérieures à 0,28 mm (50 mesh).



Use diaphragm pump for product application (or peristaltic pump).

Utiliser la pompe à diaphragme pour appliquer le produit (ou pompe péristaltique).



Shake the bottle well before use and maintain a constant and effective agitation in the tank during application.

Bien agiter le contenu de la bouteille avant utilisation et maintenir une agitation constante et efficace tout au long de l'application.



The product must be applied directly in the bottom of the furrow.

Le produit doit être appliqué directement au fond du sillon.

P PREMIER
TECH

M

AGTIV[®]

REACH[™]

L

STORE IN A COOL PLACE.
DO NOT FREEZE PRODUCT.

ENTREPOSER AU FROID.
NE DOIT PAS GELER.



2-8°C
36-46°F

VOLUME NET : 950 ml (32 oz liq.) • NET WEIGHT/POIDS NET : 950 g (2,1 lb)

Volume of water to add in the liquid tank according to the flow rate needed (per bottle of AGTIV[®] REACH[™] L).

Quantité d'eau à ajouter dans le réservoir à liquides selon le débit visé (par bouteille de AGTIV[®] REACH[™] L).

FLOW RATE DÉBIT (L/ha)	WATER EAU (L)	FLOW RATE DÉBIT (gal/ac)	WATER EAU (gal)
19	150	2	40
38	300	4	80
57	450	6	120
76	600	8	160
95	750	10	200

Use clean and non-chlorinated water.
Utiliser de l'eau propre et non chlorée.

6h

Apply within 6 hours after mixing into the liquid tank.

Appliquer le produit dans les 6 heures suivant le mélange dans le réservoir.

Best before / Date de péremption :



Lot Number / Numéro de lot :

AGTIV[®] REACH[™] L is a liquid inoculant used for precise in-furrow application. AGTIV[®] REACH[™] creates the expansion of the root network by hyphae to reach further and uptake more nutrients and water, increasing resistance to abiotic stresses. AGTIV[®] REACH[™] ensures your plants are stronger, healthier and more vigorous.

Developed with PTB297 technology, the product contains the natural beneficial endomycorrhizal fungi *Rhizophagus irregularis* (formerly known as *Glomus intraradices*).

DIRECTIONS FOR USE

FIELD CROPS: Directly in the liquid tank, pour the contents of one 950 ml bottle in the volume of water required to treat 8 hectares (20 acres). Refer to the application chart. Apply directly in furrow.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

6 400 viable spores of *Rhizophagus irregularis*/g

Registration Number 2015014S
Fertilizers Act

This product must be used according to the manufacturer's restrictions and recommendations. Premier Tech Ltd. and its affiliated and/or licensed companies do not allow the reformulation and/or the reconditioning of this product to generate any commercial product.

AGTIV[®] REACH[™] L est un inoculant liquide spécialement conçu pour l'application dans le sillon. AGTIV[®] REACH[™] crée l'expansion du réseau racinaire par les hyphes, leur permettant d'atteindre plus de nutriments et d'eau, augmentant ainsi la résistance aux stress abiotiques. AGTIV[®] REACH[™] veille à ce que vos plants soient plus forts, plus en santé et plus vigoureux.

Formulé à partir de la technologie PTB297, le produit contient le champignon endomycorhizien bénéfique naturel *Rhizophagus irregularis* (anciennement connu sous le nom *Glomus intraradices*).

MODE D'EMPLOI

GRANDES CULTURES : Dans le réservoir, verser le contenu d'une bouteille de 950 ml dans la quantité d'eau nécessaire pour traiter 8 hectares (20 acres). Se référer à la charte d'application. Appliquer directement au fond du sillon.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

6 400 spores viables de *Rhizophagus irregularis*/g

Numéro d'enregistrement 2015014S
Loi sur les engrais

Ce produit doit être utilisé selon les restrictions et recommandations du manufacturier. Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées et/ou licenciées n'autorisent pas la reformulation et/ou le reconditionnement de ce produit afin de générer quelque produit à destination commerciale.

P PREMIER
TECH

1, avenue Premier, Campus Premier Tech, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 6C1 CANADA

© Premier Tech Ltd. used under license and manufactured by Premier Horticulture Ltd. AGTIV[®] is a registered trademark, AGTIV[®] REACH[™] is trademark of Premier Tech Ltd. used under license by Premier Horticulture Ltd. © Premier Tech Ltée utilisé sous licence et fabriqué par Premier Horticulture Ltée. AGTIV[®] est une marque de commerce enregistrée, AGTIV[®] REACH[™] est une marque de commerce de Premier Tech Ltée utilisées sous licence par Premier Horticulture Ltée.

20220923 - M71220410

Produit of Canada
Produit du Canada

R LIQUID RHIZOBIUM INOCULANT

AGTIV[®] FUEL[™] L SOYBEAN is a liquid inoculant designed to be used with seed treating systems or for precise in-furrow application. AGTIV[®] FUEL[™] brings the power of nitrogen to the plant for faster and stronger growth. AGTIV[®] FUEL[™] gives the plant the push it needs to achieve its potential.

Developed with PTB162 technology, the product contains the natural beneficial bacteria *Bradyrhizobium japonicum* that colonizes soybean roots.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS
Bradyrhizobium japonicum: 8 x 10⁹ viable cells per gram

Registration Number 2020001S Fertilizers Act

DIRECTIONS FOR USE

On-seed: A bladder of 8 liters can treat up to 5680 kg (12500 lb) of soybean seeds. Apply to seeds at a rate of 64 ml/45.5 kg of seeds.

In-furrow: A bladder of 8 liters covers 16 ha (40 acres). Apply inoculant in the furrow, directly on the seed, at a rate of 500 ml/ha (200 ml/acre). Dilute the inoculant in the required volume of clean, non-chlorinated water. Refer to the chart.

Volume of water to add in the liquid tank according to the flow rate needed (per bladder of AGTIV [®] FUEL [™] L SOYBEAN).			
Flow rate (L/ha)	Water (L)	Flow rate (gal/acre)	Water (gal)
19	300	2	80
38	600	4	160
57	900	6	240
76	1200	8	320
95	1500	10	400
114	1800	12	480
133	2100	14	560
152	2400	16	640
171	2 700	18	720
190	3000	20	800

Mix only with compatible products. Refer to the complete list of compatible pesticides or liquid fertilizers on the website PTAGTIV.COM.

RECOMMENDATIONS

- Open package only when ready to use.
- Shake well before use and maintain a constant and effective agitation in the tank during application.
- Calibrate the application system to deliver the correct amount of inoculant.
- Ensure the tank and the liquid application system are clean and free of chemical residues.
- Ensure the temperature of the diluted tank mix doesn't exceed 22°C (72°F).
- Apply within 6 hours following mix into the tank.
- Respect the best before date on the label.
- Polymer use and on-seed viability: refer to the list of compatible polymers and viability tables on the website PTAGTIV.COM.

STORAGE AND HANDLING

- Store the product in cool place below 20°C (68°F).
- Do not freeze or expose to intense heat.
- Wearing safety goggles and gloves is recommended.
- Avoid direct contact with eyes and skin.
- If skin or eye contact occurs, rinse immediately with water.

This product must be used according to the manufacturer's restrictions and recommendations. Premier Tech Ltd. and its affiliated and/or licensed companies do not allow the reformulation and/or the reconditioning of this product to generate any commercial product.



PTAGTIV.COM
1 866 454-5867

1, avenue Premier, Campus Premier Tech, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 6C1 CANADA

© Premier Tech Ltd. used under license and manufactured by Premier Horticulture Ltd. AGTIV[®] is a registered trademark, AGTIV[®] FUEL[™] is a trademark of Premier Tech Ltd. used under license by Premier Horticulture Ltd.
© Premier Tech Ltée utilisé sous licence et fabriqué par Premier Horticulture Ltée. AGTIV[®] est une marque de commerce enregistrée, AGTIV[®] FUEL[™] est une marque de commerce de Premier Tech Ltée utilisées sous licence par Premier Horticulture Ltée.

INOCULANT DE RHIZOBIUM LIQUIDE

AGTIV[®] FUEL[™] L SOYA est un inoculant liquide spécialement conçu pour être utilisé à l'aide d'appareils de traitement de semences ou pour l'application dans le sillon. AGTIV[®] FUEL[™] apporte la puissance de l'azote au plant pour une croissance plus rapide et plus vigoureuse. AGTIV[®] FUEL[™] aide le plant à atteindre son potentiel.

Formulé à partir de la technologie PTB162, le produit contient la bactérie bénéfique naturelle *Bradyrhizobium japonicum* qui colonise les racines de soya.

ANALYSE MINIMALE GARANTIE
Bradyrhizobium japonicum: 8 x 10⁹ cellules viables par gramme

Numéro d'enregistrement 2020001S Loi sur les engrais

MODE D'EMPLOI

Sur semences: Un sac de 8 litres peut traiter jusqu'à 5680 kg (12500 lb) de semences de soya. Appliquer aux semences à un taux de 64 ml/45,5 kg de semences.

Dans le sillon: Un sac de 8 litres couvre 16 ha (40 acres). Appliquer l'inoculant dans le sillon, directement sur la semence, à un taux d'application de 500 ml/ha (200 ml/acre). L'inoculant doit être préalablement dilué dans de l'eau propre et non chlorée. Se référer à la charte.

Quantité d'eau à ajouter dans le réservoir à liquides selon le débit visé (par sac de AGTIV [®] FUEL [™] L SOYA).			
Débit (L/ha)	Eau (L)	Débit (gal/acre)	Eau (gal)
19	300	2	80
38	600	4	160
57	900	6	240
76	1200	8	320
95	1500	10	400
114	1800	12	480
133	2 100	14	560
152	2400	16	640
171	2 700	18	720
190	3000	20	800

Ne mélanger qu'avec des produits compatibles. Se référer à la liste de pesticides et d'engrais liquides compatibles sur le site web PTAGTIV.COM.

RECOMMENDATIONS

- Ouvrir l'emballage seulement lorsque prêt à utiliser.
- Bien agiter le contenu avant utilisation et maintenir une agitation constante et efficace tout au long de l'application.
- Calibrer le système d'application afin d'appliquer la bonne dose d'inoculant.
- S'assurer que le réservoir et le système d'application liquide sont propres et exempts de tout produit chimique.
- S'assurer que la température du mélange dans le réservoir ne dépasse pas 22°C (72°F).
- Appliquer le produit dans les 6 heures suivant le mélange dans le réservoir.
- Utiliser avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.
- Utilisation des polymères et viabilité sur semences : se référer à la liste de polymères compatibles et aux tables de viabilité sur le site web PTAGTIV.COM.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- Entreposer le produit dans un endroit frais, à une température inférieure à 20°C (68°F).
- Ne pas exposer au gel ou à une chaleur intense.
- Le port de lunettes de sécurité et de gants est recommandé.
- Éviter le contact direct avec les yeux et la peau.
- En cas de contact cutané ou oculaire, rincer immédiatement avec de l'eau.

Ce produit doit être utilisé selon les restrictions et recommandations du fabricant. Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées et/ou licenciées n'autorisent pas la reformulation et/ou le reconditionnement de ce produit afin de générer quelque produit à destination commerciale.

710604

Lot number/numéro de lot :
Best before/meilleur avant :



6 21361 70040 0

20220602 - M71060416

Product of Canada
Produit du Canada