



**P** PREMIER  
TECH

# AGTIV®

## REACH®

**M**

**EN POTATO**  
INGREDIENT:  
CMC 7: MICRO-ORGANISMS -  
*Rhizopagus irregularis* (Mycorrhizal fungi):  
10 500 viable spores/g

**INFORMATION ON SAFETY AND ENVIRONEMENT**  
EUH 208: Contains *Rhizopagus irregularis*.  
Microorganisms may have the potential to provoke  
sensitising reactions.

**FR POMME DE TERRE**  
INGRÉDIENT :  
CMC 7 : MICRO-ORGANISMES -  
*Rhizopagus irregularis* (Champignon  
mycorhizien) : 10 500 spores viables/g

**INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT**  
EUH208 : Contient *Rhizopagus irregularis*.  
Les micro-organismes peuvent provoquer  
des réactions de sensibilité.

**DE KARTOFFEL**  
INHALTSTOFFE:  
CMC 7: MIKROORGANISMEN -  
*Rhizopagus irregularis* (Mykorrhizapilze):  
10 500 lebensfähige Sporen/g

**INFORMATIONEN ZU SICHERHEIT UND UMWELT**  
EUH 208: Enthält *Rhizopagus irregularis*.  
Mikroorganismen können möglicherweise  
sensibilisierende reaktionen hervorrufen.

**NL AARDAPPELEN**  
INGREDIËNT:  
CMC 7: MICRO-ORGANISMEN -  
*Rhizopagus irregularis* (Mycorrhizale  
zwammen): 10 500 levensvatbare sporen/g

**INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN MILIEU**  
EUH 208: Bevat *Rhizopagus irregularis*.  
Micro-organismen kunnen gevoeligheidsreacties  
veroorzaken.

**PT BATATA**  
INGREDIENTE:  
CMC 7: MICRO-ORGANISMOS -  
*Rhizopagus irregularis* (Fungos  
micorrizicos): 10 500 esporos viáveis/g

**INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA E AMBIENTE**  
EUH 208: Cont' em *Rhizopagus irregularis*.  
Os microrganismos poderão ter o potencial  
provocar reações de sensibilização.

M711044EU10 RD20240913

**L**


## POTATO POMME DE TERRE

PFC 6 (A): MICROBIAL PLANT BIOSTIMULANT  
PFC 6 (A): BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUX

**DE** PFC 6 (A): MIKROBIELLES BIOSTIMULANS FÜR PFLANZEN

**NL** PFC 6 (A): MICROBIËLE BIOSTIMULANT VOOR PLANTEN

**PT** PFC 6 (A): BIOESTIMULANTE MICROBIANO PARA PLANTAS



**2-8°C** STORE IN A COOL PLACE. DO NOT FREEZE PRODUCT.  
ENTREPOSER AU FROID. NE DOIT PAS GELER.

**DE** AN EINEN GEKUEHLTEN ORT AUFBEWAHREN. PRODUKT NICHT EINFRIEREN.

**NL** OP EEN KOELE LOCATIE BEWAREN. HET PRODUCT NIET INVRIEZEN.

**PT** CONSERVAR EM LOCAL FRESCO. NÃO CONGELAR O PRODUTO.

950 ml  
(950 g)

LIQUID  
LIQUIDE  
FLÜSSIG  
VLOEISTOF  
LÍQUIDO



Product of Canada / Produit du Canada /  
Produkt Kanadas / Geproduceerd in Canada /  
Produto do Canadá

**P** PREMIER  
TECH

28 rue des épinettes – BP6 – 49680 Vivy, FRANCE

**CE**

**PTAGTIV.COM**  
+33 (0)2 41 52 51 71

This product must be used according to the manufacturer's restrictions and recommendations. Premier Tech Ltd. and its affiliated and/or licensed companies do not allow the reformulation and/or the reconditioning of this product to generate any commercial product. © Premier Tech Ltd. used under license by Premier Tech GHA SAS. AGTIV® and AGTIV® REACH® are registered trademarks of Premier Tech Ltd. and are used under license by Premier Tech GHA SAS.

Ce produit doit être utilisé selon les restrictions et recommandations du fabricant. Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées et/ou licenciées n'autorisent pas la reformulation et/ou le reconditionnement de ce produit afin de générer quelque produit à destination commerciale. © Premier Tech Ltée utilisé sous licence par Premier Tech GHA SAS. AGTIV® et AGTIV® REACH® sont des marques de commerce enregistrées de Premier Tech Ltée utilisées sous licence par Premier Tech GHA SAS.

Dieses Produkt muss gemäß den Einschränkungen und Empfehlungen des Herstellers verwendet werden. Premier Tech Ltd. und seine verbundenen und/oder lizenzierten Unternehmen erlauben es nicht, dieses Produkt neu zu formulieren und/oder aufzubereiten, um ein kommerzielles Produkt zu erzeugen. © Premier Tech Ltd. die von Premier Tech GHA SAS unter Lizenz verwendet wird. AGTIV® und AGTIV® REACH® sind eingetragene Markenzeichen der Premier Tech Ltd. und werden unter Lizenz von Premier Tech GHA SAS verwendet.

Dit product moet worden gebruikt volgens de beperkingen en aanbevelingen van de fabrikant. Premier Tech Ltd. en zijn gelieerde en/of bedrijven onder licentie verbieden dat de herformulering en/of de herconditionering van dit product tot een commercieel product leidt. © Premier Tech Ltd. onder licentie gebruikt door Premier Tech GHA SAS. AGTIV® en AGTIV® REACH® zijn geregistreerde handelsmerken van Premier Tech Ltd. en worden onder licentie gebruikt door Premier Tech GHA SAS.

Este produto tem de ser usado de acordo com as restrições e recomendações do fabricante. A Premier Tech Ltd. e as suas empresas afiliadas e/ou licenciadas não permitem a reformulação e/ou o recondicionamento deste produto para gerar qualquer produto comercial. © Premier Tech Ltd. usada sob licença da Premier Tech GHA SAS. AGTIV® e AGTIV® REACH® são marcas registadas da Premier Tech Ltd. e são usadas sob licença da Premier Tech GHA SAS.

Product of Canada • Produit du Canada • Produkt Kanadas • Geproduceerd in Canada • Produto do Canadá

AGTIV® REACH® L POTATO is ontwikkeld met PTB297-technologie. Het product is aangepast aan de gebruikte apparatuur en zorgt voor een gelijkmatige verdeling tijdens de behandeling van pootaardappelen of wanneer het in voren wordt aangebracht.

**INGREDIËNT:** CMC 7: MICRO-ORGANISMEN - *Rhizopagus irregularis* (Mycorrhizale zwammen); 10 500 levensvatbare sporen/g

### GEbruikSAANWIJZING

**GEWASSEN:** Grootchalige landbouw:

Combineerbare en Verwerkbare Producten

**FREQUENTIE:** Het product moet bij het zaaien toegepast worden.

**CLAIMS:** Meer gewasopbrengst

### TOEPASSING

**BEHANDELING VAN PootAARDAPPELEN:** Giet de inhoud van één fles van 950 ml rechtstreeks in een schone tank met de benodigde hoeveelheid water om een zaai-bed van 4 hectare (110 000 – 170 000 pootaardappelen) te behandelen. Rechtstreeks aanbrengen op de pootaardappelen.


**TOEPASSING IN DE VOOR:** Giet de inhoud van één fles van 950 ml rechtstreeks in de vloeistoftank met de benodigde hoeveelheid water om een perceel van 4 hectare te behandelen. Raadpleeg dit toepassingschema. Breng rechtstreeks aan op de zaden in de voor.


**TOEPASSINGSSCHEMA:** De hoeveelheid water die moet worden toegevoegd in de vloeistoftank volgens het benodigde debiet (per fles AGTIV® REACH® L POTATO).


DEBIET (L/ha)	WATER (L)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380


### AANBEVELINGEN

 Gebruik filters met openingen van ten minste **0,28 mm (≤ 50 mesh)**.

 Gebruik een membraanpomp voor de toepassing van het product (of een peristaltische pomp).

 Gebruik schoon niet-gechloreerd water. **Schud de fles goed vóór gebruik** en zorg voor een **constante en effectieve verdeling** in de tank tijdens het aanbrengen. **Verdeel de fles niet.**

 De bandbreedte moet maximaal **18 cm** of minder zijn.

 Toepassen binnen **6 uur** na het mengen in de vloeistoftank.

 Behandel de pootaardappelen niet eerder dan **48 uur** voordat u gaat zaaien. Meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen kunnen gebruikt worden tijdens de groeiperiode van de plant. Gebruik deze producten niet bij het planten. Aanbevolen wordt om een compatibiliteitstest uit te voeren alvorens dit product als mengsel toe te passen.

 **OP EEN KOELE LOCATIE BEWAREN. HET PRODUCT NIET INVRIEZEN. pH: 5,5 tot 6,5**

**INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN MILIEU**  
EUH 208: Bevat *Rhizopagus irregularis*. Micro-organismen kunnen gevoeligheidsreacties veroorzaken. Bruikbaar voor biologische landbouw volgens de huidige Europese wet- en regelgeving.

AGTIV® REACH® L POTATO com a tecnologia PTB297. O produto é adaptado ao equipamento e permite uma distribuição uniforme durante o tratamento das sementes ou quando for aplicada num sulco.

**INGREDIENTE:** CMC 7: MICRO-ORGANISMOS - *Rhizopagus irregularis* (Fungos micorrízicos); 10 500 esporos viáveis/g

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**CULTURAS:** Broadacre: Produtos combináveis e de transformação

**FREQUÊNCIA:** O produto deve ser aplicado no momento da sementeira.

**RECLAMAÇÕES:** Aumento do rendimento das culturas

### APLICAÇÃO


**TRATAMENTO DE SEMENTES:** Num depósito limpo, verta o conteúdo de um frasco de 950 ml no volume de água necessário para tratar a quantidade de sementes para 4 hectare de sementeira (110 000 - 170 000 pedaços de sementes). Aplicar diretamente nas sementes.

**APLICAÇÃO NO SULCO:** Diretamente no depósito de líquido, verta o conteúdo de um frasco de 950 ml no volume de água necessário para tratar 4 hectare de sementeira. Consultar o gráfico de aplicação. Aplicar diretamente para nas sementes no sulco.


**GRÁFICO DE APLICAÇÃO:** Volume de água a adicionar no depósito de líquido de acordo com o caudal necessário (por garrafa de AGTIV® REACH® L POTATO).


CAUDAL (L/ha)	ÁGUA (L)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380

### RECOMENDAÇÕES


 Usar filtros com aberturas de pelo menos **0,28 mm (malha ≤ 50)**.

 Usar uma bomba de diafragma para aplicação de produto (ou bomba peristáltica).

 Usar água limpa e sem cloro. **Agitar bem o frasco** antes de usar e manter uma **agitação constante e eficaz** no depósito durante a aplicação. **Não dividir o frasco.**

 A largura de banda deve estar limitada a **18 cm** ou menos.

 Aplicar até **6 horas** depois de misturar no depósito de líquido.

 Não tratar pedaços de sementes mais de **48 horas** antes de semear. Os fertilizantes e os produtos fitossanitários podem ser utilizados durante o período de crescimento da planta. Evitar a utilização destes produtos no momento da plantação. Recomenda-se a realização de um ensaio de compatibilidade antes da aplicação em mistura.

 **CONSERVAR EM LOCAL FRESCO. NÃO CONGELAR O PRODUTO. pH: 5,5 a 6,5**

**INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA E AMBIENTE**  
EUH 208: Contém em *Rhizopagus irregularis*. Os microrganismos poderão ter o potencial provocar reações de sensibilização. Pode utilizar-se em agricultura biológica nos termos da regulamentação europeia em vigor.

**AGTIV®**  
**REACH®**

L  
**POTATO**  
**POMME DE TERRE**

PFC 6 (A): MICROBIAL PLANT BIOSTIMULANT  
PFC 6 (A): BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUX  
PFC 6 (A): MIKROBIELLES BIOSTIMULANS FÜR PFLANZEN  
PFC 6 (A): MICROBIËLE BIOSTIMULANT VOOR PLANTEN  
PFC 6 (A): BIOESTIMULANTE MICROBIANO PARA PLANTAS

**950 ml (950 g)**  
LIQUID • LIQUIDE • FLÜSSIG  
VLOEISTOF • LÍQUIDO

**PTAGTIV.COM**  
**+33 (0)2 41 52 51 71**

**P** PREMIER  
TECH

28 rue des épinettes – BP6 – 49680 Vivy, FRANCE

**CE**

**AGTIV® REACH® L POTATO** is developed with PTB297 technology. The product is adapted to the equipment used and allows for a uniform distribution during the potato seed-piece treatment or when it is applied in furrow.

**INGREDIENTS:** CMC 7: MICRO-ORGANISMS – *Rhizopagus irregularis* (Mycorrhizal fungi); 10 500 viable spores/g

#### INSTRUCTIONS FOR USE

**CROPS:** Broadacre: Combinable and Processing Products

**FREQUENCY:** The product should be applied at the time of seeding.

**CLAIMS:** Increased crop yield

#### APPLICATION

**SEED-PIECE TREATMENT:** In a clean tank, pour the contents of one 950 ml bottle in the volume of water required to treat the amount of seed pieces for 4 hectares of seedbed (110 000 - 170 000 seed pieces). Apply directly on seed pieces.








**IN-FURROW APPLICATION:** Directly in the liquid tank, pour the contents of one 950 ml bottle in the volume of water required to treat 4 hectares of seedbed. Refer to the application chart. Apply directly on seed pieces into furrow.

**APPLICATION CHART:** Volume of water to add in the liquid tank according to the flow rate needed (per bottle of AGTIV® REACH® L POTATO).

FLOW RATE (L/ha)	WATER (L)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380

**INFORMATION ON SAFETY AND ENVIRONMENT**  
**EUH 208:** Contains *Rhizopagus irregularis*. Microorganisms may have the potential to provoke sensitising reactions.  
 Usable in organic farming according to current European regulation

#### RECOMMENDATIONS

-  Use filters with openings of at least **0.28 mm (≤ 50 mesh)**.
-  Use **diaphragm pump** for product application (or peristaltic pump).
-  Use **clean and non-chlorinated water**. **Do not divide the bottle. Shake the bottle well** before use and maintain a **constant and effective agitation** in the tank during application.
-  Band width should be limited to to 18 cm or less.
-  Apply within **6 hours** after mixing into the liquid tank.
-  Do not treat seed pieces more than **48 hours** before seeding. Fertilisers and plant protection products can be used during the growth period of the plant. Avoid using these products at the time of planting. It is recommended to perform a compatibility test before applying as a mixture.
-  **STORE IN A COOL PLACE (2-8 °C). DO NOT FREEZE PRODUCT. pH: 5.5 to 6.5**

**AGTIV® REACH® L POMME DE TERRE** est formulé à partir de la technologie PTB297. Le produit est adapté aux équipements utilisés et permet une distribution uniforme lors du traitement des plants ou lors de l'application dans le sillon.

**INGRÉDIENT:** CMC 7: MICRO-ORGANISMES – *Rhizopagus irregularis* (Champignon mycorhizien); 10 500 spores viables/g

#### MODE D'EMPLOI

**CULTURES :** Céréalières et à grande échelle : Produits combinables et transformés  
**FRÉQUENCE :** Le produit doit être appliqué au moment du semis.

**ALLÉGATIONS :** Augmentation du rendement des cultures








#### APPLICATION

**TRAITEMENT DES PLANTS:** Dans un réservoir propre, verser le contenu d'une bouteille de 950 ml dans le volume d'eau requis pour traiter la quantité de plants pour 4 hectares (110 000 - 170 000 plants). Appliquer directement sur les plants.

**APPLICATION DANS LE SILLON :** Dans le réservoir du pulvérisateur, verser le contenu d'une bouteille de 950 ml dans la quantité d'eau nécessaire pour traiter 4 hectares de plants. Se référer à la charte d'application. Appliquer au plus près du plant dans le sillon.

**CHARTÉ D'APPLICATION :** Quantité d'eau à ajouter dans le réservoir selon le débit visé (par bouteille de AGTIV® REACH® L POMME DE TERRE).

#### RECOMMANDATIONS

-  Utiliser des filtres dont les ouvertures sont égales ou supérieures à **0,28 mm (≤ 50 mesh)**.
-  Utiliser une **pompe à diaphragme** pour appliquer le produit (ou une pompe péristaltique ou à membrane).
-  **Bien agiter** le contenu de la bouteille avant utilisation et maintenir une **agitation constante et efficace** tout au long de l'application. **Ne pas diviser la bouteille**.
-  Pulvériser dans la ligne de plantation **largeur maximale du jet : 18 cm**.
-  Appliquer le produit dans les **6 heures** suivant le mélange dans le réservoir.
-  Ne pas inoculer les plants plus de **48 heures** avant la plantation. Les engrais et produits phytosanitaires peuvent être utilisés pendant la période de croissance de la plante. Éviter d'utiliser ces produits au moment de la plantation. Il est recommandé de réaliser un test de compatibilité avant de les appliquer en mélange.
-  **2-8°C ENTREPOSER AU FROID. NE DOIT PAS GELER. pH: 5.5 à 6.5**

DÉBIT (L/ha)	EAU (L)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380

**INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT**  
**EUH208 :** Contient *Rhizopagus irregularis*. Les microorganismes peuvent provoquer des réactions de sensibilité.  
 Utilisable en agriculture biologique selon la réglementation européenne en vigueur

**AGTIV® REACH® L POTATO** wird mit der PTB297-Technologie entwickelt. Das Produkt ist an die verwendete Technik angepasst und ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung während der Behandlung.  
**INHALTSSTOFFE:** CMC 7: MIKROORGANISMEN – *Rhizopagus irregularis* (Mykorrhizapilze); 10 500 lebensfähige Sporen/g

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

**SAAT:** Broadacre [ landw. Großbetriebe ]: Kombinierbare und verarbeitbare Produkte  
**HÄUFIGKEIT:** Das Produkt sollte zum Zeitpunkt der Aussaat angewendet werden.  
**ANSPRÜCHE:** Höhere Ernteerträge








#### ANWENDUNG

**SAATGUTBEHANDLUNG:** Gießen Sie den Inhalt einer 950-ml Flasche in die Wassermenge in einem sauberen Tank, die zur Behandlung einer Menge an Saatgut für ein 4 ha Saatbeet (110 000 - 170 000 Stück) erforderlich ist. Ausbringung direkt auf die flanzgutstücke.

**FURCHENBEHANDLUNG:** Gießen Sie den Inhalt einer 950-ml-Flasche direkt in den Flüssigkeitstank mit der Wassermenge, die zur Behandlung von 4 ha Saatbeet erforderlich ist. Siehe Anwendungstabelle. Tragen Sie das Produkt direkt auf die Saatgutstücke in der Furche auf.

**ANWENDUNGSTABELLE:** Erforderliche Wassermenge, die in den Flüssigkeitstank zugegeben werden muss (pro Flasche AGTIV® REACH® L POTATO).

#### EMPFEHLUNGEN

-  Verwenden von Filtern mit einer Größe von mindestens **0,28 mm (50 Maschen)**.
-  Verwenden einer **Membranpumpe** für die Produktanwendung (oder eine Schlauchpumpe)
-  Verwenden Sie sauberes und nicht gechlortes Wasser. Vor Verwenden des Produktes **die Flasche gut schütteln**. Konstantes und effektives Rühren im Tank während der Anwendung.
-  Die Bandbreite sollte auf **18 cm** oder weniger begrenzt sein.
-  Innerhalb von **6 Stunden** nach dem Mischen aufbrauchen.
-  Behandeln Sie Saatgutstücke nicht länger als **48 Stunden** vor der Aussaat. Düng- und Pflanzenschutzmittel können während der Wachstumsperiode der Pflanze eingesetzt werden. Vermeiden Sie die Verwendung dieser Produkte zum Zeitpunkt der Pflanzung. Es wird empfohlen, einen Kompatibilitätstest durchzuführen, bevor eine Mischung aufgetragen wird.
-  **AN EINEN GEKUEHLTEN ORT AUFBEWAHREN. PRODUKT NICHT EINFRIEREN. pH: 5,5 bis 6,5**

DURCHFLUSS MENGE (L/ha)	WASSER (L)
47	190
57	230
66	265
76	300
85	340
95	380

**INFORMATIONEN ZU SICHERHEIT UND UMWELT**  
**EUH 208:** Enthält *Rhizopagus irregularis*. Mikroorganismen können möglicherweise sensibilisierende Reaktionen hervorrufen.  
 Verwendbar im ökologischen Landbau gemäß der geltenden europäischen Verordnung