

AGTIV®



RAPPORT D'EFFICACITÉ 2026
POMME DE TERRE



POMME DE TERRE

AUGMENTATION MOYENNE
DE RENDEMENT

AGTIV[®]
REACH[®]

31,5 ^{q/ac}
9,1%

3,6 t/ha

1202 sites sur 15 années
Amérique du Nord et Europe

+
AGTIV[®]
STIMULATE[®]

10,3 ^{q/ac}
de plus

1,2 t/ha

16 essais par des tiers sur 4 années
Amérique du Nord



Champ comparatif avec AGTIV® et une partie témoin.
Développement des plants plus rapide, plants plus larges
et fermeture accélérée des rangs avec AGTIV®.



Augmentation du nombre de tubercules par plant et distribution
plus uniforme des tubercules avec AGTIV®.





► DÉMONSTRATIONS EN CHAMPS DE PRODUCTEURS
ET ESSAIS EN PARCELLES

- Sites de recherche :**

 - Allemagne;
 - Belgique;
 - Canada;
 - États-Unis;
 - France;
 - Mexique;
 - Suisse.
- Traitements* :**

a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE.

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.
- Dispositifs expérimentaux :**

 - Plan en blocs aléatoires complets : 21 essais ((4-8 répétitions chacun)
 - Bloc en parcelles divisées : 1 essai (6 répétitions)
 - Champs comparatifs : 1180 démonstrations

Tableau 1. Augmentation moyenne du rendement commercialisable* par région

Territoire	Nombre de sites	Augmentation du rendement (t/ha)	Augmentation du rendement (q/ac)	Augmentation du rendement (%)
Canada	600	3,1	27,6	9,2
États-Unis	67	3,3	29,8	10,8
Mexique	4	2,3	20	8,6
Belgique, France et Suisse	496	4,1	36,3	9,9
Allemagne	32	4,2	37,5	10
Total	1 202 sites	3,6 t/ha*	31,5 q/ac**	9,1%

Tableau 2. Augmentation moyenne du rendement commercialisable* par année

Année	Nombre de sites	Augmentation du rendement (t/ha)	Augmentation du rendement (q/ac)	Augmentation du rendement (%)
2011	32	2,6	23,3	6,6
2012	33	3,2	28,5	9
2013	70	3,6	31,9	11,2
2014	116	4,5	40,3	12,8
2015	145	4	35,3	10,7
2016	243	3,9	34,8	10,5
2017	213	2,7	24	7,7
2018	113	3,4	30,2	11,2
2019	117	3,5	31,1	8,6
2020	49	2,9	25,6	9,8
2021	41	4,1	36,4	10,2
2022	12	3,4	29,2	7,8
2023	13	2,7	23,9	8
2024	2	2,1	18,7	8,7
2025	3	2,2	19,5	6,5
Total	1 202 sites	3,6 t/ha*	31,5 q/ac**	9,1%

* Statistiquement significatif à p<001 par analyse de test de T pour des échantillons appariés.

** q/ac = 100 lb/ac



► ESSAI EN CHAMPS

Partenaire de recherche : Willard Waugh & Sons, LTD.

Site de recherche : Bedeque, IPE

Traitements : a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE*.

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.

Dispositif expérimental : Champs de 20 acres

Variété : Prospect

Culture précédente : Luzerne

Détail du semis : Semis le 7 juin à une densité de 6 tubercules/m et un espacement entre les plants de 33 cm. Labour conventionnel.

NOTES OPÉRATIONNELLES ET PRÉCIPITATIONS DE PLUIE

Fertilisation : 17-16-10 (969,6 kg/ha)

Pesticides : • Titan
• Emesto

Récolte : 10 octobre 2019

Mois	Précipitations (mm)
Juin	113,0
Juillet	26,6
Août	115,1
Septembre	204,9
Octobre	100,0
TOTAL	559,6

Tableau 1. Résumé des rendements commercialisables par traitement

Traitement	Rendement (q/ac)	Augmentation du rendement (%)
Témoin non traité	359,1	
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE	405,2	12,8



► ESSAIS EN CHAMPS DE PRODUCTEURS


Partenaire de recherche :	Eurocelp
Sites de recherche :	75 fermes (champs) en France, Europe
Traitements :	a) Témoin non traité; b) Inoculant mycorhizien AGTIV®.
	*Produits appliqués selon la recommandation du fabricant.
Dispositifs expérimentaux :	Chaque point de données par champ consiste en une moyenne de 3 échantillons chacun (témoin et AGTIV®).

Tableau 1. Rendement commercialisable de pommes de terre (t/ha) par traitement (tous marchés confondus)

Traitement	Rendement (lb/ac)	Augmentation du rendement (t/ha)	Différence (%) AGTIV® vs témoin
Témoin non traité	412,7	45,7	
Inoculant mycorhizien AGTIV®	455,1	50,4	+9,3%*

*Statistiquement significatif à p≤0,05 en utilisant l'analyse du Test T pour des échantillons appariés.

Figure 1. Rendement de pomme de terre (t/ha) pour le marché consommation (32 parcelles) selon le calibre commercialisable (40/75 mm).



► ESSAI EN PARCELLE

Partenaire de recherche : Consultant indépendant

Site de recherche : Rawdon, QC

Traitements : a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE*;

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.

Dispositif expérimental : Plan en blocs aléatoires complets,
8 répétitions.

Variété : Goldrush

Culture précédente : Pomme de terre en 2010, Blé en 2009.

Détail du semis : Chaque parcelle comprend quatre rangs de 20 plantons (35,6 cm d'écart). Inoculant en suspension liquide appliqué dans le sillon. Plantés le 21 mai 2011. Plantés manuellement dans un sol sablonneux.

NOTES OPÉRATIONNELLES ET PRÉCIPITATIONS DE PLUIE

Fertilisation : 206 kg/ha N;
170 kg/ha P₂O₅ et 270 kg/ha K₂O.

Pesticides :

- Titan : 21 mai
- Quadris : 21 mai
- Actara : 21 mai
- Sencor : 13 juin
- Polyram : 15 juin
- Bravo : une fois par semaine de la fin juin jusqu'au 12 août
- Reason : 12 août

Récolte : 18 septembre 2011

Tableau 1. **Résumé des rendements commercialisables par traitement**

Traitement	Rendement (t/ha)	Rendement (q/ac)
Témoin non traité	8,4	74,9
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE	9,7	96,4

Les résultats suivis de différentes lettres sont statistiquement différents selon Duncan (Rendement commercialisable à $p \leq 0,1$; Poids des pommes de terre commercialisables à $p \leq 0,05$).

► ESSAI EN PARCELLE

Partenaire de recherche : Consultant indépendant

Site de recherche : Lyster, QC

Traitements : a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE*;

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.

Dispositif expérimental : Plan en blocs aléatoires complets, 6 répétitions

Variété : Goldrush

Détail du semis : Chaque parcelle de 6 m (20 pieds) de long avec 15 plantons par traitement. Inoculant en suspension liquide appliqué dans le sillon. Plantés le 22 mai.

Tableau 1. **Résumé des rendements commercialisables par traitement**

Traitement	Rendement (t/ha)	Rendement (q/ac)
Témoin non traité	13	115
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE	17,2	153,5

Les résultats suivis de différentes lettres sont statistiquement différents selon Duncan ($p \leq 0,1$).

NOTES OPÉRATIONNELLES ET PRÉCIPITATIONS DE PLUIE

Fertilisation : Engrais appliqués selon les recommandations du producteur accueillant l'essai.

Pesticides :

- Actara : 22 mai
- Quadris : 22 mai

Mois	Précipitations (mm)
Mai	39,8
Juin	104,4
Juillet	48,8
Août	112,0
Septembre	184,8
TOTAL	489,8

Données météorologiques de Québec

► ESSAI EN PARCELLE

Partenaire de recherche : Université Laval

Site de recherche : Lavaltrie, QC

Traitements : a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE*.

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.

Dispositif expérimental : Plan en blocs aléatoires complets, 4 répétitions.

Variété : Goldrush

Détail du semis : La parcelle est constituée de 32 rangs de 60 mètres espacés de 0,9 mètres.

Tableau 1. **Résumé des rendements commercialisables par traitement**

Traitement	Rendement total (t/ha)	Rendement commercialisable (t/ha)
Témoin non traité	49,4 ^a	46,2 ^a
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE	51,7 ^b	49,0 ^b

Les résultats suivis de différentes lettres sont statistiquement différents selon Duncan ($p \leq 0,1$).

NOTES OPÉRATIONNELLES ET PRÉCIPITATIONS DE PLUIE

Fertilisation : 1800 kg/ha de 10-12-12 (3% Mg, 0,22% B) : à la plantation;
336 kg/ha de 10-0-15 : pendant l'été.

Pesticides : Fumigation :
• Vapam (Automne précédent)
Insecticides :
• Cymbush
• Admire
• Furadan
Herbicides :
• Gramoxone
• Lexone
• Laroxe

Mois	Précipitations (mm)
Mai	33,1
Juin	103,6*
Juillet	58,9*
Août	73,1
Septembre	123,6
TOTAL	392,3

Données météorologiques de Trois-Rivières
* Les parcelles ont été irriguées pendant ces mois

► ESSAIS EN PARCELLES

- Partenaires de recherche :**
- AgriTech Inc.;
 - Atlantic Agri Tech;
 - ICMS;
 - New-Marc Research Inc.;
 - Prairie Ag Research;
 - Progest inc.;
 - Tall Pines Agricultural Research Ltd.;
 - Wellington Agricultural Research.
- Sites de recherche :**
- Alberta;
 - Ile-du-Prince-Édouard;
 - Manitoba;
 - Ontario;
 - Québec.
- Traitements* :**
- a) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE;
 - b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE + AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE.
- *Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.
- Dispositifs expérimentaux :**
- Plan en blocs aléatoires complets : 3 essais (6 répétitions chacun)
 - Carrés latins : 13 essais (5-6 répétitions chacun)

Tableau 1. **Augmentation moyenne de rendement commercialisable (q/ac**)**

Site	Année	AGTIV REACH®	AGTIV REACH® et AGTIV STIMULATE®	Augmentation de rendement*
2021	Sainte-Croix	320,3	319,3	-1
2021	Saint-Marc	107,8	112,8	5
2021	New Glasgow	242,1	247,4	5,3
2021	Rockwood	279,7	322,3	42,6
2021	Elmira	320,7	343,9	23,2
2022	Saint-Marc	145,4	142,2	-3,2
2022	Newton	235,9	237,8	1,9
2022	Newton	92,5	109,3	16,8
2022	Rockwood	402,5	429	26,5
2023	New Glasgow	413,1	425,6	12,5
2023	Raymond	138,5	141,1	2,6
2023	Underhills Farm	361,8	360	-1,8
2023	Newton	282,4	291,2	8,8
2023	Newton	482,7	502,3	19,6
2024	Portage la Prairie	238	235,7	-2,3
2024	Raymond	228	236,3	8,3
Moyenne	16 sites	268,2^a	278,5^b	10,3 q/ac

*Comparaison de la double inoculation vs AGTIV REACH® L POMME DE TERRE

** q/ac = 100 lb/ac

^{a,b}Les rendements n'ayant aucune lettre en commun sont différents significativement (Test de Tukey seuil p<0,05)

► ESSAI EN PARCELLES

Partenaire de recherche : ICMS

Site de recherche : Portage la Prairie, MB

Traitements* : a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE;
c) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE +
AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE.

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.

Dispositif expérimental : Carré latin,
6 répétitions, parcelles de 21,96 m²

Variété : E3 – Norland

Culture précédente : Jachère

Détail du semis : Semé le 15 juin avec une planteuse de pommes de terre à raison
de 2 290 kg/ha dans un sol franc argileux (pH : 7,7, MO : 7,5 %).
Levée le 30 juin.

NOTES OPÉRATIONNELLES ET PRÉCIPITATIONS DE PLUIE

Fertilisation : 179-34-22,4-22,4 kg/ha NPKS : 29 mai

Pesticides :

- Prism (6 g/ac) et Agral (0,2 % V/V) : 8 juillet
- Pounce (072 l/ac) : 10 juillet
- Silencer (05 l/ac), Poast Ultra (0,45 l/ac) et Merge (1 % V/V) : 19 juillet
- Minecto Pro (0,271 l/ac) : 23 juillet et 30 aout
- Bravo Zn (1 l/ac) et Quadris (0,5 l/ac) : 27 aout

Récolte : 9 octobre 2024

Tableau 1. Résumé de rendement par traitement

Traitement	Rendement (q/ac)	Augmentation de rendement (q/ac)
Témoin non traité	220,1	-
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE	238	17,9
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE + AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE	235,7	15,6

Mois	Précipitations (mm)
Mai	512,9
Juin	109,4
Juillet	67,4
Aout	48,8
Septembre	39,9
TOTAL	778,4

► ESSAI EN PARCELLES

Partenaire de recherche : Prairie Ag Research Inc.

Site de recherche : Raymond, AB

Traitements* : a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® P POMME DE TERRE;
c) AGTIV REACH® P POMME DE TERRE +
AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE.

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.

Dispositif expérimental : Plan en blocs aléatoires complets,
6 répétitions, parcelles de 12 m²

Variété : Norkotah

Culture précédente : Orge

Détail du semis : Semé le 29 mai avec une planteuse de pommes de terre à raison
de 2 500 kg/ha dans un sol franc argileux (pH : 7,7, MO : 3,4 %).
Levée le 21 juin.

NOTES OPÉRATIONNELLES ET PRÉCIPITATIONS DE PLUIE

Fertilisation : 20-10-10-15 (100 kg/ha) : 6 avril

Pesticides : Glyphosate : 14 juin

Récolte : 16 septembre 2024

Mois	Précipitations (mm)
Mai	175
Juin	57,1
Juillet	19,4
Aout	52,5
TOTAL	304

Tableau 1. Résumé de rendement par traitement

Traitement	Rendement (q/ac)	Augmentation de rendement (q/ac)
Témoin non traité	208,5	-
AGTIV REACH® P POMME DE TERRE	228	19,5
AGTIV REACH® P POMME DE TERRE + AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE	236,3	27,8

► ESSAI EN PARCELLES

Partenaire de recherche : Progest inc.

Site de recherche : Sainte-Croix de Lotbinière, QC

Traitements : a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE*;
c) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE* +
AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE.

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.

Dispositif expérimental : Carré latin,
6 répétitions, parcelles de 22 m².

Variété : Norland

Culture précédente : Avoine

Détail du semis : Ensemencé le 3 juin 2021, au taux de 36 400 semences/ha.

NOTES OPÉRATIONNELLES ET PRÉCIPITATIONS DE PLUIE

Fertilisation : 12-12-15 (1333 kg/ha) : au semis

Pesticides :

- Quadris : 4, 25 juin et 5 juillet
- Titan : 4 juin
- Lorox : 9 juin
- Amigo : 24 juin
- Select : 24 juin
- Manzate : 25 juin, 5 juillet et 13 août
- Coragen : 15 et 29 juillet
- Delegate : 23 juillet
- Agrovia Top : 29 juillet et 13 août
- Reglone : 23 août et 10 septembre

Récolte : 23 septembre 2021

Tableau 1. Résumé des rendements commercialisables par traitement

Traitement	Rendement (q/ac)	Augmentation du rendement (q/ac)
Témoin non traité	313,1	-
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE	320,3	7,2
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE + AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE	326,6	6,2

Mois	Précipitations (mm)
Juin	103,0
Juillet	85,8
Août	28,4
Septembre	80,8
TOTAL	298,0

RAPPORT D'EFFICACITÉ
2021 – INOCULANT DE MYCORHIZE & BACILLUS

POMME DE TERRE 



► ESSAI EN PARCELLES

Partenaire de recherche : New-Marc Research Inc.

Site de recherche : Saint-Marc-sur-Richelieu, QC

Traitements : a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE*;
c) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE* +
AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE.

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.

Dispositif expérimental : Carré latin,
6 répétitions, parcelles de 22 m².

Variété : Chieftain

Culture précédente : Soya

Détail du semis : Semé le 6 juin 2021 à un taux de 2200 kg/ha.

NOTES OPÉRATIONNELLES ET PRÉCIPITATIONS DE PLUIE

Fertilisation : 16,9-22,2-12,7 et buttage : 1 juin

Pesticides : • Coragen : 10 juin et 22 juillet
• Delegate : 27 août

Récolte : 30 septembre 2021

Mois	Précipitations (mm)
Mai	15,9
Juin	56,3
Juillet	47,4
Août	49,2
Septembre	55,0
TOTAL	223,8

Tableau 1. Résumé des rendements commercialisables par traitement

Traitement	Rendement (q/ac)	Augmentation du rendement (q/ac)
Témoin non traité	103,1	-
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE	107,8	4,7
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE + AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE	116,3	13,2

RAPPORT D'EFFICACITÉ
2021 – INOCULANT DE MYCORHIZE & BACILLUS



► ESSAI EN PARCELLES

Partenaire de recherche : Atlantic AgriTech Inc.

Site de recherche : New Glasgow, IPE

Traitements : a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE*;
c) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE* + AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE.

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.

Dispositif expérimental : Carré latin,
6 répétitions, parcelles de 16 m².

Variété : Russet Burbank

Culture précédente : Avoine

Détail du semis : Semé le 21 mai 2021 à un taux de 1900 kg/ha.

NOTES OPÉRATIONNELLES ET PRÉCIPITATIONS DE PLUIE

Fertilisation : 15-15-15-4 (S)-2 (Mg) : 1^{er} mai

Pesticides :

- Lorox : 2 juin
- Sencor : 2 juin
- Pencozeb 75DF : 28 juin, 12 et 28 juillet et 9 août
- Zampro : 5 juillet
- Coragen : 5 juillet
- Revus : 19 juillet
- Delegate : 19 juillet
- Echo : 25 août
- Reglone : 8 septembre

Récolte : 4 octobre 2021

Tableau 1. Résumé des rendements commercialisables par traitement

Traitement	Rendement (q/ac)	Augmentation du rendement (q/ac)
Témoin non traité	236,9	-
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE	242,1	5,2
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE + AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE	247,4	10,5

Mois	Précipitations (mm)
Mai	96,8
Juin	45,8
Juillet	142,4
Août	39,2
Septembre	217,2
TOTAL	541,4

RAPPORT D'EFFICACITÉ
2021 – INOCULANT DE MYCORHIZE & BACILLUS

POMME DE TERRE 



► ESSAI EN PARCELLES

Partenaire de recherche : Tall Pines Agricultural Research Ltd.

Site de recherche : Rockwood, ON

Traitements : a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE*;
c) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE* +
AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE.

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.

Dispositif expérimental : Carré latin,
6 répétitions, parcelles de 18 m².

Variété : Chieftain Red

Culture précédente : Jachère

Détail du semis : Semé le 21 mai à un taux de 26 000 plantons/ha.

NOTES OPÉRATIONNELLES ET PRÉCIPITATIONS DE PLUIE

Fertilisation : 120-60-90 (590 kg/ha) : 20 avril

Pesticides : • Boundary LQD : 28 mai
• Bravo Zn : 15 juillet
• Coragen : 28 juillet

Récolte : 9 novembre 2021

Mois	Précipitations (mm)
Mai	28
Juin	95,5
Juillet	128,4
Août	28,2
Septembre	142,6
TOTAL	422,7

Tableau 1. Résumé des rendements commercialisables par traitement

Traitement	Rendement (q/ac)	Augmentation du rendement (q/ac)
Témoin non traité	266,7	-
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE	279,7	13,0
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE + AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE	322,3	55,6

RAPPORT D'EFFICACITÉ
2021 – INOCULANT DE MYCORHIZE & BACILLUS

POMME DE TERRE



AGTIV

REACH
+
AGTIV
STIMULATE

► ESSAI EN PARCELLES

Partenaire de recherche : Wellington Agricultural Research.

Site de recherche : Elmira, ON

Traitements : a) Témoin non traité;
b) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE*;
c) AGTIV REACH® L POMME DE TERRE* +
AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE.

*Produits appliqués selon la recommandation du manufacturier.

Dispositif expérimental : Carré latin,
6 répétitions, parcelles de 22 m².

Variété : Chieftain Red

Culture précédente : Canola

Détail du semis : Semé le 17 juin 2021, à un taux de 27 778 plantons/ha.

NOTES OPÉRATIONNELLES ET PRÉCIPITATIONS DE PLUIE

Fertilisation : Aucune

Pesticides : • Sencor DF : 1 juillet
• Bravo : 26 juillet, 5, 7, 13, 19 et 23 août, 9 septembre
• Revus : 26 juillet, 5, 7, 13, 19 et 23 août, 9 septembre

Récolte : 9 octobre 2021

Tableau 1. Résumé des rendements commercialisables par traitement

Traitement	Rendement (q/ac)	Augmentation du rendement (q/ac)
Témoin non traité	298,2	-
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE	320,7	22.5
AGTIV REACH® L POMME DE TERRE + AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE	343,9	45.7

Mois	Précipitations (mm)
Juin	136,4
Juillet	79,9
Août	49,9
Septembre	177,8
TOTAL	444

RAPPORT D'EFFICACITÉ 2026

COMMUNIQUEZ AVEC NOTRE ÉQUIPE.
NOUS AVONS À COEUR VOTRE SUCCÈS!



PASSION ET TECHNOLOGIES POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Chez Premier Tech, nous faisons la différence en reliant Passion et Technologies depuis maintenant 100 ans. Une équipe propulsée par une volonté commune de livrer des solutions durables qui aident à nourrir, protéger et améliorer notre monde. Premier Tech dispose d'une vaste gamme de produits, services, marques et technologies permettant d'augmenter le rendement des cultures, de donner vie à de magnifiques jardins, d'automatiser les opérations de manutention et d'emballage de nombreuses installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau, d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et d'offrir des bio-ingrédients pour le bien-être des humains et des animaux.



PT Producteurs et Consommateurs

Siège mondial
1 avenue Premier
Campus Premier Tech
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 6C1 CANADA



PTAGTIV.COM

1 866 454-5867

info@ptagtiv.com

Les renseignements contenus dans ce document étaient conformes à l'information disponible au moment de l'impression. Poursuivant une politique d'amélioration constante, Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées se réservent le droit de modifier ou d'interrompre la fabrication de produits ou de modifier les données techniques et les prix, à sa convenance, et ce, sans autre avis ni responsabilité envers quiconque à cet égard. Imprimé au Canada. © 2026 Premier Tech Ltée. Tous droits réservés. AGTIV®, AGTIV ENRICH®, AGTIV FUEL®, AGTIV IGNITE®, AGTIV REACH®, AGTIV STIMULATE® et AGTIV THRIVE® sont des marques de commerce enregistrées de Premier Tech Ltd.; elles sont utilisées sous licence par Premier Horticulture Ltd.