



AGTIV[®]

POMME DE TERRE GUIDE 2027

AGTIV®

CONÇU PAR LA NATURE. PERFECTIONNÉ PAR LA SCIENCE.



TABLE DES MATIÈRES

OFFRE DE PRODUITS

BÉNÉFICES

EFFICACITÉ

SPÉCIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS

AGTIV REACH®

AGTIV STIMULATE®

ÉQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

RÉSUMÉ DES RAPPORTS

AUGMENTATION MOYENNE DE RENDEMENT

COMPATIBILITÉ - PESTICIDES ET ENGRAIS

AGTIV®

NOS TECHNOLOGIES

NOS PRODUITS

TOOLS

OUTILS EN LIGNE

BÉNÉFICES – POMME DE TERRE

AGTIV REACH® crée l'expansion du réseau racinaire par les hyphes, leur permettant d'atteindre plus de nutriments et d'eau, augmentant ainsi la résistance aux stress.

AGTIV REACH® veille à ce que vos plants soient plus **fort**, plus en **santé** et plus **vigoureux**.

AGTIV STIMULATE® assure une **zone racinaire saine** qui conduit à un meilleur rendement. En tant que colonisateur de racines, il stimule le plant pour une **croissance plus efficace**.



EFFICACE – POMME DE TERRE



Québec (Canada)



Ontario (Canada)



Québec (Canada)



Québec (Canada)



Pays de la Loire (France)



Artois (France)

AGTIV REACH® & AGTIV STIMULATE®


POMME DE TERRE



MODE D'APPLICATION					
INGRÉDIENT(S) ACTIF(S)	AGRICULTURE BIOLOGIQUE	DANS LE SILLON	MÉLANGE AUX SEMENCES	LIQUIDE SUR SEMENCES	LIQUIDE SUR ENGRAIS

AGTIV REACH® L POMME DE TERRE

F : Liquide (spores en suspension)
P : Boîte de 2 bouteilles x 950 ml (2 x 32 oz liq.)
C : **Pomme de terre : 8 ha (20 ac)**



AGTIV REACH® P POMME DE TERRE

F : Poudre (terre de diatomée)
P : Caisse de 2 x 300 g (2 x 10,5 oz) sac
C : **Pomme de terre : 16 ha (40 ac)**



AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE

F : Liquide
P : 8 L (8 kg) sac en boîte
C : **Pomme de terre : 8 ha (20 ac)**



AGTIV REACH® & AGTIV STIMULATE®

LIQUIDE DANS LE SILLON OU TRAITEMENT DES PLANTONS

AGTIV REACH® L POMME DE TERRE



INGRÉDIENT ACTIF :

M MYCORHIZES - Technologie PTB297
Rhizophagus irregularis : 10 500 spores viables/g

INGRÉDIENT INERTE : Eau

GRANULOMÉTRIE : < 0,2 mm (70 mesh)

Contient des particules non solubles

PRODUIT FINI	COUVRE	CODE
2 x 950 ml (2 x 32 oz liq.) - bouteilles	8 ha (20 acres)	711004

MODE D'EMPLOI

DANS LE SILLON — Diluer le produit dans le volume requis d'eau propre non chlorée. Se référer aux tableaux d'application disponibles au PTAGTIV.COM/fr/pdt. **Bien agiter le contenu de la bouteille avant l'utilisation et maintenir une agitation constante tout au long de l'application pour éviter la décantation et le colmatage.** Appliquer directement sur les plantons dans le sillon.

TRAITEMENT DES PLANTONS — Dans un réservoir propre, verser le contenu d'une bouteille de 950 ml (32 oz liq.) dans le volume de liquide requis pour traiter la quantité de plantons pour 4 hectares (10 acres) de semis (110 000 - 170 000 plantons). **Bien agiter le contenu de la bouteille avant l'utilisation et maintenir une agitation constante tout au long de l'application pour éviter la décantation et le colmatage.** Appliquer directement sur les plantons. Ne pas inoculer les plantons plus de 48 heures avant le semis (pourrait activer la germination des plantons).

3.

COUVRE
20
acres

LIQUIDE DANS LE SILLON OU TRAITEMENT DES PLANTONS

AGTIV REACH® P POMME DE TERRE



INGRÉDIENT ACTIF :

M MYCORHIZES - Technologie PTB297
Rhizophagus irregularis : 67 000 spores viables/g

INGRÉDIENT INERTE : Terre de diatomée

GRANULOMÉTRIE : < 0,2 mm (70 mesh)

PRODUIT FINI	COUVRE	CODE
2 x 300 g (2 x 10,5 oz) - sachets	16 ha (40 acres)	711104

Verser le contenu d'un sachet de 300 g dans un volume de 5,7 litres d'eau propre et non chlorée. **Bien mélanger et maintenir sous agitation pendant toute la durée de l'application.** Appliquer directement sur les plantons dans le sillon.

VOIR LES RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS.

COUVRE
40
acres

LIQUIDE DANS LE SILLON

AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE



INGRÉDIENT ACTIF :

B BACILLUS - Technologie PTB185
Bacillus inaquosorum : 2 x 10⁹ spores viables/g

INGRÉDIENT INERTE : Eau

GRANULOMÉTRIE : < 0,1 mm (150 mesh)

Contient des particules non solubles

PRODUIT FINI	COUVRE	CODE
8 L (8 kg) - sac en boîte	8 ha (20 acres)	711021

Appliquer l'inoculant dans le sillon, directement sur les plantons, à un taux d'application de 1000 ml/ha (400 ml/acre).

VOIR LES RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS.

COUVRE
20
acres

AGTIV REACH® & AGTIV STIMULATE®

LIQUIDE DANS LE SILLON

RECOMMANDATIONS

INJECTION LIQUIDE :

Le **Système d'injection liquide AGTIV®**, intégrant une pompe Dosatron®, est un équipement conçu pour une application précise des produits liquides AGTIV®. Facile à installer sur votre système existant d'application dans le sillon, il fonctionne à même le débit de solution principale.

- S'assurer que le réservoir et le système d'injection liquide sont propres et exempts de résidus chimiques et que le système d'agitation est opérationnel.
- Sur le planteur, enlever tous les filtres cylindriques au niveau des orifices ou utiliser des filtres dont les ouvertures sont d'au moins 0,28 mm (50 mesh).
- Préparer le mélange et ajuster le taux d'injection de la pompe Dosatron® à l'aide du tableau de calcul et des vidéos d'application disponibles au PTAGTIV.COM/fr/systeme-injection-liquide.
- Si le mélange ne contient ni pesticides ni engrais, il peut être vidé, réfrigéré et utilisé dans les 24 heures.

RÉSERVOIR À LIQUIDES :

- Utiliser des filtres dont les ouvertures d'au moins 0,28 mm (50 mesh).
- Utiliser une pompe à diaphragme (ou une pompe péristaltique) pour l'application.
- Agitation de haut en bas en tout temps dans le réservoir.
- La largeur de la bande de mouillage doit être de 7 pouces (18 cm) ou moins.
- Appliquer dans les 6 heures suivant le mélange dans le réservoir.
- Visionner la vidéo d'application au PTAGTIV.COM/fr/pdt.

TRAITEMENT DES PLANTONS

RECOMMANDATIONS

TRAITEUR MILESTONE :

- S'assurer que la tête de pulvérisation et les palettes de mélange respectent les spécifications approuvées. Visiter PTAGTIV.COM/fr/equipement pour plus de détails ou communiquer avec votre représentant.

AUTRES MODÈLES :

- S'assurer que la tête de pulvérisation et les palettes de mélange respectent les spécifications approuvées (demander à votre représentant pour plus de détails).
- Utiliser des filtres dont les ouvertures sont d'au moins 0,28 mm (50 mesh).
- Utiliser une pompe à diaphragme (ou une pompe péristaltique) pour l'application du produit.
- Agitation de haut en bas en tout temps dans le réservoir.

AGTIV REACH® L

LES 8 RÈGLES DU SUCCÈS

-  Entreposer dans un endroit réfrigéré (2-8 ° C, 26-46 ° F), à température constante en tout temps. Ne doit pas geler.
-  Utiliser des filtres dont les ouvertures d'au moins 0,28 mm (50 mesh).
-  Utiliser une pompe à diaphragme pour appliquer le produit (ou une pompe péristaltique).
-  Bien agiter le contenu de la bouteille avant utilisation et maintenir une agitation constante et efficace tout au long de l'application.
-  La largeur de la bande de mouillage doit être inférieure ou égale à 7 po (18 cm).
-  Ne pas inoculer les plantons plus de 48 heures avant le semis.
-  Appliquer le produit dans les 6 heures suivant le mélange dans le réservoir.
-  Utiliser avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.



SYSTÈME D'INJECTION LIQUIDE AGTIV®

Application précise pour les inoculants liquides AGTIV®

- **Positionnement précis** directement dans le sillon, près des semences
- **Intégration facile** au système d'application liquide existant de la planteuse
- Conçu pour **protéger l'intégrité des spores de mycorhizes**

Voir le [vidéo d'installation](#) pour les détails de configuration.



AUGMENTATION MOYENNE DU RENDEMENT



[VOYEZ LES DÉTAILS ICI](#)

► DÉMONSTRATIONS EN CHAMPS DE PRODUCTEURS ET ESSAIS EN PARCELLES

Sites de recherche :

- Allemagne;
- Belgique;
- Canada;
- États-Unis;
- France;
- Mexique;
- Suisse.

Traitements* :

- Témoin non traité;
- AGTIV REACH® L POMME DE TERRE.

*Appliqués au taux recommandé par le fabricant.

Dispositifs expérimentaux :

- Plan en blocs aléatoires complets : 21 essais ((4-8 répétitions chacun)
- Bloc en parcelles divisées : 1 essai (6 répétitions)
- Champs comparatifs : 1180 démonstrations

Tableau 1. Augmentation moyenne du rendement commercialisable* par région

Territoire	Nombre de sites	Augmentation du rendement (t/ha)	Augmentation du rendement (q/ac)	Augmentation du rendement (%)
Canada	600	3,1	27,6	9,2
États-Unis	67	3,3	29,8	10,8
Mexique	4	2,3	20	8,6
Belgique, France et Suisse	496	4,1	36,3	9,9
Allemagne	32	4,2	37,5	10
Total	1 202 sites	3,6 t/ha*	31,5 q/ac**	9,1%

Tableau 2. Augmentation moyenne du rendement commercialisable* par année

Année	Nombre de sites	Augmentation du rendement (t/ha)	Augmentation du rendement (q/ac)	Augmentation du rendement (%)
2011	32	2,6	23,3	6,6
2012	33	3,2	28,5	9
2013	70	3,6	31,9	11,2
2014	116	4,5	40,3	12,8
2015	145	4	35,3	10,7
2016	243	3,9	34,8	10,5
2017	213	2,7	24	7,7
2018	113	3,4	30,2	11,2
2019	117	3,5	31,1	8,6
2020	49	2,9	25,6	9,8
2021	41	4,1	36,4	10,2
2022	12	3,4	29,2	7,8
2023	13	2,7	23,9	8
2024	2	2,1	18,7	8,7
2025	3	2,2	19,5	6,5
Total	1 202 sites	3,6 t/ha*	31,5 q/ac**	9,1%

* Statistiquement significatif à p<001 par analyse de test de T pour des échantillons appariés.

** q/ac = 100 lb/ac

RAPPORT D'EFFICACITÉ RÉSUMÉ – INOCULANT MYCORHIZE & BACILLUS

POMME DE TERRE 



► ESSAIS EN PARCELLES

Partenaires de recherche :

- AgriTech Inc.;
- Atlantic Agri Tech;
- ICMS;
- New-Marc Research Inc.;
- Prairie Ag Research;
- Progest inc.;
- Tall Pines Agricultural Research Ltd.;
- Wellington Agricultural Research.

Sites de recherche :

- Alberta;
- Ile-du-Prince-Édouard;
- Manitoba;
- Ontario;
- Québec.

Traitements* :

- AGTIV REACH® L POMME DE TERRE;
- AGTIV REACH® L POMME DE TERRE + AGTIV STIMULATE® L POMME DE TERRE.

*Appliqués au taux recommandé par le fabricant.

Dispositifs expérimentaux :

- Plan en blocs aléatoires complets : 3 essais (6 répétitions chacun)
- Carrés latins : 13 essais (5-6 répétitions chacun)

Tableau 1. **Augmentation moyenne de rendement commercialisable (q/ac**)**

Site	Année	AGTIV REACH®	AGTIV REACH® et AGTIV STIMULATE®	Augmentation de rendement*
2021	Sainte-Croix	320,3	319,3	-1
2021	Saint-Marc	107,8	112,8	5
2021	New Glasgow	242,1	247,4	5,3
2021	Rockwood	279,7	322,3	42,6
2021	Elmira	320,7	343,9	23,2
2022	Saint-Marc	145,4	142,2	-3,2
2022	Newton	235,9	237,8	1,9
2022	Newton	92,5	109,3	16,8
2022	Rockwood	402,5	429	26,5
2023	New Glasgow	413,1	425,6	12,5
2023	Raymond	138,5	141,1	2,6
2023	Underhills Farm	361,8	360	-1,8
2023	Newton	282,4	291,2	8,8
2023	Newton	482,7	502,3	19,6
2024	Portage la Prairie	238	235,7	-2,3
2024	Raymond	228	236,3	8,3
Moyenne	16 sites	268,2^a	278,5^b	10,3 q/ac

*Comparaison de la double inoculation vs AGTIV REACH® L POMME DE TERRE

** q/ac = 100 lb/ac

^{a,b} Les rendements n'ayant aucune lettre en commun sont différents significativement (Test de Tukey seuil p<0,05)

COMPATIBILITÉ

PESTICIDES ET ENGRAIS

Les inoculants à action unique avec **mycorhizes** aident les plants à atteindre et à absorber plus de nutriments et d'eau.

Les inoculants avec mycorhizes sont compatibles avec la plupart des pesticides et des engrais liquides.

PESTICIDES

**ENGRAIS LIQUIDE
DANS LE SILLON**

**ENGRAIS LIQUIDE
SUR SEMENCES**

AGTIV[®] THRIVE

AGTIV THRIVE[®] ACCROÎT LA PUISSANCE DE LA FIXATION D'AZOTE ET L'ABSORPTION DES NUTRIMENTS ET DE L'EAU GRÂCE AUX **MYCORHIZES** ET AU **RHIZOBIUM**

+ MYCORHIZES + RHIZOBIUM

Technologie PTB297
+
PTB160 (pois & lentilles)
PTB161 (pois chiche)
PTB162 (soya)

- Améliore l'absorption de phosphore
- Donne plus d'énergie pour une meilleure fixation de l'azote
- Augmente la photosynthèse




AGTIV[®] ENRICH

AGTIV ENRICH[®] ACCENTUE LA FIXATION D'AZOTE DES LÉGUMINEUSES ET PROCURE UN SYSTÈME RACINAIRE VIGOREUX GRÂCE AU **RHIZOBIUM** ET AU **BACILLUS**

+ RHIZOBIUM + BACILLUS

Technologie PTB162
+
Technologie PTB180

- Augmente la nodulation et la fixation d'azote
- Améliore l'environnement racinaire
- Accroît la vigueur et la productivité des plantes




AGTIV[®] REACH

AGTIV REACH[®] AIDE LES PLANTES À ATTEINDRE ET À ABSORBER PLUS DE NUTRIMENTS ET D'EAU GRÂCE AUX **MYCORHIZES**

M MYCORHIZES

Technologie PTB297,
Rhizophagus irregularis
(anciennement connu sous le nom *Glomus intraradices*)

- Augmente le système racinaire
- Bonifie l'absorption des nutriments et de l'eau
- Favorise la robustesse et la vigueur de la plante



AGTIV[®] IGNITE

AGTIV IGNITE[®] AMÉLIORE LA PHOTOSYNTHESE ET RÉDUIT L'IMPACT DES STRESS ENVIRONNEMENTAUX GRÂCE AU **SERENDIPITA**

S SERENDIPITA

Technologie PTB299,
Serendipita indica

- Atténue les stress abiotiques
- Augmente le taux de photosynthèse
- Améliore l'établissement, la croissance et le rendement des plantes




AGTIV[®] FUEL

AGTIV FUEL[®] ALIMENTE LES LÉGUMINEUSES EN FIXANT L'AZOTE DE L'AIR GRÂCE AU **RHIZOBIUM**

R RHIZOBIUM

Technologie PTB160
(pois & lentilles) *Rhizobium leguminosarum* biovar *viciae*
Technologie PTB161 (pois chiche)
Mesorhizobium anobrychidis
Technologie PTB162 (soya)
Bradyrhizobium japonicum

- Augmente la nodulation
- Fixe l'azote
- Alimente les légumineuses en nutriments




AGTIV[®] STIMULATE

AGTIV STIMULATE[®] RENFORCE LES PLANTES AVEC UNE ZONE RACINAIRE SAINNE GRÂCE AU **BACILLUS**

B BACILLUS

Technologie PTB180,
Bacillus pumilus
Technologie PTB185,
Bacillus inaquosorum

- Stimule l'environnement racinaire
- Améliore l'établissement des plantes
- Augmente la vigueur et la productivité des plantes



AGTIV[®] UPTAKE

AGTIV UPTAKE[®] AUGMENTE L'ABSORPTION DES ENGRAIS ET DES NUTRIMENTS DU SOL GRÂCE À DES **BACTÉRIES** BÉNÉFIQUES

B BACTÉRIES

Technologie PTB101,
Bacillus velezensis
Technologie PTB108,
Bacillus halotolerans
Technologie PTB124,
Priestia megaterium

- Améliore l'assimilation des nutriments du sol
- Favorise une meilleure utilisation des engrais
- Augmente la résistance aux stress et la croissance des plantes



AGTIV[®] INOCULANTS FIABLES

INGRÉDIENT(S) ACTIF(S)
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
DANS LE SILLON
MÉLANGE AUX SEMENCES
LIQUIDE SUR SEMENCES
LIQUIDE SUR ENGRAIS
FORMULATION
MODE D'APPLICATION

POIS, LENTILLE & FÉVEROLE

AGTIV THRIVE[®] P POIS & LENTILLES

F : Poudre (tourbe)
P : 4,7 kg (10,3 lb) chaudière - 2,4 kg (5,3 lb) chaudière
C : **Pois & féverole** : Chaudière 4,7 kg : **16 ha (40 ac)** - Chaudière 2,4 kg : **8 ha (20 ac)**
Lentille : Chaudière 4,7 kg : **24 ha (60 ac)**

M
R

AGTIV THRIVE[®] G POIS & LENTILLES

F : Granule (tourbe)
P : 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Pois, lentille & féverole** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**

M
R

AGTIV THRIVE[®] POIS & LENTILLES

F : Liquide
P : Boîte combo : sac en boîte x 8 L (8 kg) + 4 bouteilles x 950 ml (4 x 32 oz liq.)
C : **Pois, lentille & féverole** : **32 ha (80 ac)**

M
R

AGTIV FUEL[®] P POIS & LENTILLES

F : Poudre (tourbe)
P : 4,7 kg (10,3 lb) chaudière
C : **Pois & féverole** : **16 ha (40 ac)**
Lentille : **24 ha (60 ac)**

R

AGTIV FUEL[®] G POIS & LENTILLES

F : Granule (tourbe)
P : 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Pois, lentille & féverole** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**

R

AGTIV FUEL[®] L POIS & LENTILLES

F : Liquide
P : 8 L (8 kg) sac en boîte
C : **Pois, lentille & féverole** : **32 ha (80 ac)** ou **6530 kg de semences (240 bu)**

R

AGTIV THRIVE[®] P SOYA

F : Poudre (tourbe)
P : 4,7 kg (10,3 lb) chaudière
C : **Soya** : **16 ha (40 ac)**

M
R

AGTIV THRIVE[®] G SOYA

F : Granule (tourbe)
P : 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Soya** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**

M
R

AGTIV THRIVE[®] SOYA

F : Liquide
P : Boîte combo : sac en boîte x 8 L (8 kg) + 2 bouteilles x 950 ml (2 x 32 oz liq.)
C : **Soya** : **16 ha (40 ac)**

M
R

AGTIV FUEL[®] G SOYA

F : Granule (tourbe)
P : 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Soya** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**

R

AGTIV FUEL[®] L SOYA

F : Liquide
P : 8 L (8 kg) sac en boîte
C : **Soya** : **16 ha (40 ac)** ou **5680 kg de semences (250 unités)**

R

AGTIV ENRICH[®] SOYA

F : Liquide
P : Boîte combo : sac en boîte x 8 L (8 kg) + bouteille x 300 ml
C : **Soya** : **16 ha (40 ac)** ou **5680 kg de semences (250 unités)**

R
B

SOYA

Découvrez-en plus à
PTAGTIV.COM/fr/produits



INGRÉDIENT(S) ACTIF(S)
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
DANS LE SILLON
MÉLANGE AUX SEMENCES
LIQUIDE SUR SEMENCES
LIQUIDE SUR ENGRAIS
FORMULATION
MODE D'APPLICATION

AGTIV THRIVE[®] P POIS CHICHE

F : Poudre (tourbe)
P : 4,7 kg (10,3 lb) chaudière
C : **Pois chiche** : **16 ha (40 ac)**

M
R

AGTIV THRIVE[®] G POIS CHICHE

F : Granule (tourbe)
P : 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Pois chiche** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**

M
R

AGTIV IGNITE[®] L

F : Liquide
P : 11 L (11 kg) sac en boîte
C : **Canola** : **454 kg (1000 lb) de semences ou 81 ha (200 ac)**
Céréale : **9165 kg (20 205 lb) de semences ou 81 ha (200 ac)**
Maïs : **3000 kg (6 614 lb) de semences ou 121 ha (300 ac)**

S

AGTIV UPTAKE[®]

F : Liquide
P : Boîte Combo : 3,5 L (3,5 kg) + 3,5 L (3,5 kg) + 7 L (7 kg) sacs en boîte
C : **Fertilisants : 7 à 50 tonnes métriques**, voir page « COMPLÉMENT À L'ENGRAIS »

B

AGTIV REACH[®] P

F : Poudre (tourbe)
P : Caisse de 4 x 800 g (4 x 1,75 lb) chaudières
C : **Haricot sec, céréale et lin** : **32 ha (80 ac)**
Luzerne, mélanges fourragers et graminées : **16 ha (40 acres)**
Légumes, petits fruits et ail : voir page « CULTURES SPÉCIALISÉES » pour détails.

M

AGTIV REACH[®] G

F : Granule (tourbe)
P : 6 kg (13,2 lb) chaudière - 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Haricot sec, céréale et lin** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**
Luzerne, mélanges fourragers et graminées : Sac : **45 kg de semences (99 lb)**
Tote bag : **720 kg de semences (1584 lb)**
Légumes, fines herbes, petits fruits et arbres fruitiers : voir page « CULTURES SPÉCIALISÉES ».

M

AGTIV REACH[®] L

F : Liquide (spores en suspension)
P : Boîte de 2 bouteilles x 950 ml (2 x 32 oz liq.)
C : **Haricot sec, céréale et lin** : **16 ha (40 ac)**

M

AGTIV REACH[®] L POMME DE TERRE

F : Liquide (spores en suspension)
P : Boîte de 2 bouteilles x 950 ml (2 x 32 oz liq.)
C : **Pomme de terre** : **8 ha (20 ac)**

M

AGTIV REACH[®] P POMME DE TERRE

F : Poudre (terre de diatomée)
P : Caisse de 2 x 300 g (2 x 10,5 oz) sac
C : **Pomme de terre** : **16 ha (40 ac)**

M

AGTIV STIMULATE[®] L POMME DE TERRE

F : Liquide
P : 8 L (8 kg) sac en boîte
C : **Pomme de terre** : **8 ha (20 ac)**

B

Voir la dernière page pour les recommandations complètes des produits.

INGRÉDIENTS ACTIFS		LÉGENDE	
M MYCORRHIZES Technologie PTB297	S SERENDIPITA Technologie PTB299	F : Formulation P : Produit fini C : Culture/Couverture	⚡ Disponible avec EXTENDER [™] L pour inoculants AGTIV [®]
R RHIZOBIUM Technologie PTB160 (pois & lentille) Technologie PTB161 (pois chiche) Technologie PTB162 (soya)	B BACTÉRIES Technologie PTB101 Technologie PTB108 Technologie PTB124 Technologie PTB180 Technologie PTB185	✓ Pour agriculture biologique	✖ Non admissible pour l'agriculture biologique. Communiquez avec nous pour en savoir plus.
FORMULATIONS		Liquide Granulaire Poudre	

OUTILS EN LIGNE




ÉTIQUETTES



RAPPORT D'EFFICACITÉ



VIDÉOS D' APPLICATION



CATALOGUE



MÉDIAS SOCIAUX

ET PLUS

Fiches de sécurité, certificats biologiques

