



AGTIV[®]

CANOLA & CÉRÉALES GUIDE 2027

AGTIV®

CONÇU PAR LA NATURE. PERFECTIONNÉ PAR LA SCIENCE.



TABLE DES MATIÈRES

OFFRE DE PRODUITS

BÉNÉFICES

SPÉCIFICATIONS ET RECOMMANDATIONS

RÉSUMÉ DES RAPPORTS

AUGMENTATION MOYENNE DE RENDEMENT

COMPATIBILITÉ - PESTICIDES

AGTIV®

NOS TECHNOLOGIES

NOS PRODUITS

TOOLS

OUTILS EN LIGNE

AMÉLIORATION DU CONTENU EN CHLOROPHYLLE ET DE LA PHOTOSYNTHÈSE

- Augmente la biosynthèse de la chlorophylle et le contenu en chlorophylle^[1,2]
- Régule à la hausse le système antioxydant et aide au maintien des grana dans les chloroplastes, protégeant ainsi l'appareil photosynthétique^[3-5]
- Améliore les enzymes du cycle de Calvin et prévient la désintégration des pigments photosynthétiques et des composants structuraux des chloroplastes en cas de stress^[4,5].

SERENDIPITA

PTB299 Technologie, *Serendipita indica*
(anciennement connu sous le nom de *Piriformospora indica*)

Le champignon bénéfique *Serendipita indica*, un microorganisme naturel, forme une association avec les racines des plantes de la famille des Brassicacées, telles que le canola. Il induit l'expression de certains gènes de la plante et favorise la production de phytohormones.

RAMIFICATION ET FLORAISON

- Augmente significativement le nombre de tiges et de branches secondaires de la partie aérienne^[6]
- Accélère la montée en graines et la floraison de plusieurs jours en avance constamment^[6].

TOLÉRANCE AU STRESS ABIOTIQUE

- Atténue les effets néfastes du stress hydrique en stimulant l'expression des enzymes protectrices, qui jouent un rôle majeur dans la régulation des dérivés réactifs de l'oxygène^[5]. Ces composés s'accumulent sous stress hydrique ou salin et peuvent endommager les membranes cellulaires et les chloroplastes, affectant la croissance des plantes..
- Améliore la tolérance à la sécheresse en améliorant la conductance stomatique^[6,7]
- Améliore les voies biochimiques du partenaire végétal, incluant la biosynthèse des prolines, des acides organiques et des sucres, qui servent d'osmolytes dans la cellule^[6,8,9,10]. Cela aide les plantes à maintenir un gradient de potentiel hydrique pour le flux d'eau du sol vers la racine et ensuite vers les parties aériennes en conditions de déficit hydrique^[11]

ASPECTS NUTRITIONNELS

Phosphore - essentiel pour le stockage et la disponibilité de l'énergie aux cellules

- Stimule la production de transporteurs de phosphate par la plante, lui permettant d'absorber le phosphore du sol plus efficacement^[1, 2].

Azote - élément clé impliqué dans la synthèse des protéines et de la chlorophylle

- Améliore l'efficacité d'utilisation de l'azote par la plante en augmentant l'expression de la nitratre réductase, l'enzyme principale utilisée pour transformer l'azote minéral absorbé en azote organique, que les plantes utilisent pour la synthèse des acides aminés^[3].

Soufre - essentiel pour la synthèse des protéines

- Serendipita possède des transporteurs de soufre à haute affinité pour absorber le soufre du sol très efficacement, qui est ensuite transféré à la plante^[4].

QUALITÉ DES GRAINES

- Améliore la qualité des graines oléagineuses, avec une teneur en huile plus élevée et une teneur plus faible en acide érucique et en glucosinolates en conditions de champ^[6]
- Améliore les niveaux de **N, K, P, S, B** et **Zn** dans les graines^[6].

AGTIV IGNITE® L

CANOLA & CÉRÉALES



MODE D'APPLICATION					
INGRÉDIENT(S) ACTIF(S)	AGRICULTURE BIOLOGIQUE	DANS LE SILLON	MÉLANGE AUX SEMENCES	LIQUIDE SUR SEMENCES	LIQUIDE SUR ENGRAIS
					FORMULATION

AGTIV IGNITE® L

F : Liquide

P : 11 L (11 kg) sac en boîte

C : **Canola : 454 kg (1000 lb) de semences** ou **81 ha (200 ac)**
Céréale : 9165 kg (20 205 lb) de semences ou **81 ha (200 ac)**
Maïs : 3000 kg (6 614 lb) de semences ou **121 ha (300 ac)**

S	✓		●	💧
---	---	--	---	---



F: Formulation
P: Produit fini
C: Couverture



Pour agriculture biologique
* Non admissible. Communiquez avec nous pour en savoir plus.

AGTIV IGNITE® L

CANOLA & CÉRÉALES



LIQUIDE SUR LES SEMENCES

AGTIV IGNITE® L



INGRÉDIENT ACTIF :

S SERENDIPITA - Technologie PTB299
Serendipita indica : 2 x10⁶ spores viables/g

INGRÉDIENT INERTE : Eau

GRANULOMÉTRIE : < 1 mm (18 mesh)

Contient des particules non solubles

COUVRÉ
200/300
acres

PRODUIT FINI	COUVRÉ	CODE
11 L (11 kg) sac en boîte	Canola & brassicacées : 454 kg (1000 lb) de semences ou 81 ha (200 acres) Blé & céréales : 9165 kg (20 205 lb) de semences ou 81 ha (200 acres) Maïs : 3000 kg (6 614 lb) de semences ou 121 ha (300 acres)	714114

MODE D'EMPLOI

S'assurer que l'appareil de traitement de semences soit propre et bien calibré et que le réservoir de l'applicateur soit propre. Retirer tous les filtres du système de traitement qui sont inférieurs à 1 mm (18 mesh) pour éviter le colmatage. **Bien agiter le sac de 11 litres et l'ajouter entièrement au réservoir de l'applicateur.**

Pour le blé et les autres céréales, il est recommandé de diluer dans de l'eau non chlorée pour atteindre un volume total de liquide de 12 ml/kg de semences.

Pulvériser sur les semences et s'assurer d'une couverture complète.


F: Formulation
P: Produit fini
C: Couverture



Pour agriculture biologique

* Non admissible. Communiquez avec nous pour en savoir plus.

AUGMENTATION MOYENNE DE RENDEMENT



CLIQUEZ UNE TUILE POUR LES DÉTAILS

► ESSAIS EN PARCELLES & EN CHAMPS

Partenaires de recherche :

- Ag-Quest;
- ICMS;
- New Era Ag Research;
- North Peace Applied Research Association;
- Olds College of Agriculture;
- Prairie Ag Research Inc.;
- Small Plot Inc.;
- South East Research Farm;
- Wellington Agricultural Research;
- Wheatland Conservation Area Inc.

Sites de recherche :

- Ontario;
- Manitoba;
- Saskatchewan;
- Alberta.

Traitements* :

- a) Témoin non traité;
- b) AGTIV IGNITE® L.

*Appliqués au taux recommandé par le fabricant.

Dispositifs expérimentaux :

- Plan en blocs aléatoires complets : 29 essais (6-8 répétitions chacun)
- Carrés latins : 3 essais (6 répétitions chacun)

► DÉMONSTRATIONS EN CHAMPS DE PRODUCTEURS

Dispositifs expérimentaux :

Champs comparatifs : 5 démonstrations

Tableau 1. Augmentation moyenne de rendement de canola par année, essais et démonstrations

Année	Nombre de sites	Témoin non traité (bu/ac)	AGTIV IGNITE® L rendement (bu/ac)	Augmentation du rendement (bu/ac)
2018	1	63,5	68	4,5
2019	6	44,6	47,1	2,5
2020	5	37,2	39,6	2,4
2021	8	32,5	35	2,5
2022	7	33,6	36,2	2,6
2023	5	36	37,7	1,7
2024	1	33,7	35,6	1,9
2025	4	48,5	51,9	3,4
Total	37 sites	38,1 ^a	40,6 ^b	2,5 bu/ac*

* Le résumé des moyennes pour AGTIV IGNITE® est significativement différent après la combinaison des tests ANOVA et Tukey. (p<05) p=001

Tableau 2. Augmentation moyenne de teneur en huile des graines de canola par année

Année	Nombre de sites	Témoin non traité (% d'huile)	AGTIV IGNITE® L (% d'huile)	Augmentation (% d'huile)
2019	3	41,2	42,1	0,9
2020	4	39,2	40,6	1,4
2021	5	38,1	38,5	0,4
2022	7	35,3	36,1	0,8
Total	19 sites	37,8 ^a	38,7 ^b	0,9 %**

** Le résumé des moyennes pour AGTIV IGNITE® est significativement différent après la combinaison des tests ANOVA et Tukey. (p<0,1) p=05

Tableau 1. Résumés de rendement par site et année en Ontario

Site	Année	Témoin non traité (bu/ac)	AGTIV IGNITE® L (bu/ac)	Augmentation du rendement (bu/ac)
Alma	2022	20	21,4	1,4

Tableau 2. Résumés de rendement par site et année au Manitoba

Site	Année	Témoin non traité (bu/ac)	AGTIV IGNITE® L (bu/ac)	Augmentation du rendement (bu/ac)
Elm Creek	2021	36,2	37,2	1
	2022	46,1	48	1,9
Portage la Prairie	2019	78	78	0
	2021	36,3	38,9	2,6
	2022	29,3	32,8	3,5
	2025	54,3	60,8	6,5
Sandy Ridge Farms	2021	41,8	44,1	2,3
Swan River	2018	63,5	68	4,5
	2019	53,7	55,4	1,7
	2020	61,2	64	2,8
	2021	46,9	48,2	1,3
	2022	60	62,2	2,2
	2023	71	72,8	1,8
	2025	61,9	66,0	4,1

Tableau 3. Résumés de rendement par site et année en Saskatchewan

Site	Année	Témoin non traité (bu/ac)	AGTIV IGNITE® L (bu/ac)	Augmentation du rendement (bu/ac)
Farm Beechy	2020	24,2	27,8	3,6
Moon Lake	2020	16,3	18,2	1,9
	2023	23,8	24,9	1,1
Redvers	2022	32,2	34,1	1,9
	2023	32,2	33,8	1,6
Saskatoon	2019	38,8	41,8	3
	2021	10,3	12,5	2,2
	2022	19,6	21	1,4
Swift Current	2019	25	27,1	2,1

Tableau 4. Résumés de rendement par site et année en Alberta

Site	Année	Témoin non traité (bu/ac)	AGTIV IGNITE® L (bu/ac)	Augmentation du rendement (bu/ac)
Josephburg	2019	46,8	53,2	6,4
	2020	47,2	49,5	2,3
	2021	23,9	25	1,1
	2023	45,6	47,7	2,1
Lillico Farms	2021	26,4	31,5	5,1
Manning	2024	33,7	35,6	1,9
MARA	2025	37,4	39,4	2,0
Olds	2025	40,4	41,5	1,1
Taber	2019	25,4	27	1,6
	2020	37,3	38,5	1,2
	2022	28,2	32,7	4,5
Westline Farms	2021	29,7	32,5	2,8
Vulcan	2023	7,3	9,3	2

Tableau 1. Essais de teneur en huile des graines de canola en Ontario

Site	Année	Témoin non traité (% d'huile)	AGTIV IGNITE® L (% d'huile)	Augmentation (% d'huile)
Alma	2022	36,3	36,9	0,6

Tableau 2. Essais de teneur en huile des graines de canola au Manitoba

Site	Année	Témoin non traité (% d'huile)	AGTIV IGNITE® L (% d'huile)	Augmentation (% d'huile)
Elm Creek	2021	35,1	37,1	2
	2022	37,7	37,3	-0,4
Portage la Prairie	2019	45,5	45,7	0,2
	2021	36,6	36	-0,6
	2022	30,6	35,2	4,6
Swan River	2019	49,9	52,1	2,2
	2020	38,7	40,5	1,8
	2021	37,8	37,8	0
	2022	37,3	37,7	0,4

Tableau 3. Essais de teneur en huile des graines de canola en Saskatchewan

Site	Année	Témoin non traité (% d'huile)	AGTIV IGNITE® L (% d'huile)	Augmentation (% d'huile)
Moon Lake	2020	41,6	43,1	1,5
Redvers	2022	36,6	36,5	-0,1
Saskatoon	2021	41,8	42,1	0,3
	2022	36,6	36,3	-0,3

Tableau 4. Essais de teneur en huile des graines de canola en Alberta

Site	Année	Témoin non traité (% d'huile)	AGTIV IGNITE® L (% d'huile)	Augmentation (% d'huile)
Josephburg	2019	28,1	28,6	0,5
	2020	34,7	36,6	1,9
	2021	39,1	39,7	0,6
Taber	2020	41,7	42,1	0,4
	2022	32,1	32,9	0,8

► ESSAIS EN PARCELLES

Partenaires de recherche :

- Ag-Quest;
- Murphy et al Inc.;
- Prairie Ag Research Inc.;
- Small Plot Inc.;
- Wheatland Conservation Area Inc.

Sites de recherche :

- Alberta;
- Saskatchewan.

Traitements* :

- a) Témoin non traité;
- b) AGTIV IGNITE® L.

*Appliqués au taux recommandé par le fabricant.

Dispositifs expérimentaux :

- Plan en blocs aléatoires complets : 10 essais (6-8 répétitions chacun)

► DÉMONSTRATIONS EN CHAMPS DE PRODUCTEURS

Dispositifs expérimentaux :

Champs comparatifs : 3 démonstrations

Tableau 1. Résumé de rendement par essai

Année	Site	Témoin non traité (kg/ha)	AGTIV IGNITE® L (kg/ha)	Augmentation du rendement (kg/ha)
2021	Lethbridge	4 484,9	4 928,7	443,8
2021	Vulcan	1 734,8	1 936,5	201,7
2021	Taber	2 622,4	2 729,9	107,5
2021	Swift Current	793,4	968,3	174,9
2022	Lethbridge	3 375,4	3 967,2	591,8
2022	Swift Current	3 631,0	3 752,0	121,0
2022	Vulcan	1 963,4	2 084,4	121,0
2022	Taber	1 835,7	2 138,2	302,6
2023	Raymond	3 563,7	3 772,2	208,5
2023	Lethbridge	2 192,0	2 326,5	134,5

* Les rendements avec la même lettre ne sont pas statistiquement différents selon un test Tukey HSD (p≤05).

► ESSAIS EN PARCELLES

Partenaires de recherche :

- Ag-Quest.;
- New Era Technologies Inc.

Sites de recherche :

- Manitoba;
- Saskatchewan.

Traitements* :

- a) Témoin non traité;
- b) AGTIV IGNITE® L.

*Appliqués au taux recommandé par le fabricant.

Dispositifs expérimentaux :

- Plan en blocs aléatoires complets : 2 essais (6 répétitions chacun)

► DÉMONSTRATIONS EN CHAMPS DE PRODUCTEURS

Dispositifs expérimentaux :

Champs comparatifs : 3 démonstrations

Tableau 1. Résumé de rendement par essai

Année	Sites	Témoin non traité (bu/ac)	AGTIV IGNITE® L (bu/ac)	Augmentation de rendement (bu/ac)
2023	Swan River	68,1	74,7	6,6
2023	Saskatoon	13,9	17,6	3,7
Total	2 sites	41	46,2	5,2 bu/ac

► ESSAIS EN PARCELLES & EN CHAMPS

Partenaires de recherche :

- Ag-Quest.;
- Wheatland Conservation Area.

Sites de recherche :

- Manitoba;
- Saskatchewan.

Traitements* :

- a) Témoin non traité;
- b) AGTIV IGNITE® L.

*Appliqués au taux recommandé par le fabricant.

Dispositifs expérimentaux :

Plan en blocs aléatoires complets :
6 essais (6-8 répétitions chacun)

► DÉMONSTRATIONS EN CHAMPS DE PRODUCTEURS

Dispositifs expérimentaux :

Champ comparatif : 1 démonstration

Tableau 1. Résumé de rendement par essai et démonstration

Année	Sites	Témoin non traité (bu/ac)	AGTIV IGNITE® L (bu/ac)	Augmentation de rendement (bu/ac)
2023	Elm Creek	101,9	104	2,1
	Swift Current	22,8	25,6	2,8
	Petruic Family farm	59,5	70,7	11,2
2025	Melfort	114,0	116,9	2,9
	Raymond	105,0	106,7	1,7
	Swan River	114,0	119,0	5,0
	Swift Current	52,9	57,1	4,2

COMPATIBILITÉ

PESTICIDES

L'inoculant **IGNITE** à action unique stimule la croissance des plants et augmente leur teneur en chlorophylle pour de meilleurs rendements.

Nos inoculants sont compatibles avec la plupart des pesticides et des engrais liquides.

PESTICIDES

AGTIV[®] THRIVE

AGTIV THRIVE[®] ACCROÎT LA PUISSANCE DE LA FIXATION D'AZOTE ET L'ABSORPTION DES NUTRIMENTS ET DE L'EAU GRÂCE AUX **MYCORHIZES** ET AU **RHIZOBIUM**

+ MYCORHIZES + RHIZOBIUM

Technologie PTB297
+
PTB160 (pois & lentilles)
PTB161 (pois chiche)
PTB162 (soya)

- Améliore l'absorption de phosphore
- Donne plus d'énergie pour une meilleure fixation de l'azote
- Augmente la photosynthèse



AGTIV[®] ENRICH

AGTIV ENRICH[®] ACCENTUE LA FIXATION D'AZOTE DES LÉGUMINEUSES ET PROCURE UN SYSTÈME RACINAIRE VIGOREUX GRÂCE AU **RHIZOBIUM** ET AU **BACILLUS**

+ RHIZOBIUM + BACILLUS

Technologie PTB162
+
Technologie PTB180

- Augmente la nodulation et la fixation d'azote
- Améliore l'environnement racinaire
- Accroît la vigueur et la productivité des plantes




AGTIV[®] REACH

AGTIV REACH[®] AIDE LES PLANTES À ATTEINDRE ET À ABSORBER PLUS DE NUTRIMENTS ET D'EAU GRÂCE AUX **MYCORHIZES**

M MYCORHIZES

Technologie PTB297,
Rhizophagus irregularis
(anciennement connu sous le nom *Glomus intraradices*)

- Augmente le système racinaire
- Bonifie l'absorption des nutriments et de l'eau
- Favorise la robustesse et la vigueur de la plante




AGTIV[®] IGNITE

AGTIV IGNITE[®] AMÉLIORE LA PHOTOSYNTHESE ET RÉDUIT L'IMPACT DES STRESS ENVIRONNEMENTAUX GRÂCE AU **SERENDIPITA**

S SERENDIPITA

Technologie PTB299,
Serendipita indica

- Atténue les stress abiotiques
- Augmente le taux de photosynthèse
- Améliore l'établissement, la croissance et le rendement des plantes




AGTIV[®] FUEL

AGTIV FUEL[®] ALIMENTE LES LÉGUMINEUSES EN FIXANT L'AZOTE DE L'AIR GRÂCE AU **RHIZOBIUM**

R RHIZOBIUM

Technologie PTB160
(pois & lentilles) *Rhizobium leguminosarum* biovar *viciae*
Technologie PTB161 (pois chiche)
Mesorhizobium anobrychidis
Technologie PTB162 (soya)
Bradyrhizobium japonicum

- Augmente la nodulation
- Fixe l'azote
- Alimente les légumineuses en nutriments



AGTIV[®] STIMULATE

AGTIV STIMULATE[®] RENFORCE LES PLANTES AVEC UNE ZONE RACINAIRE SAINNE GRÂCE AU **BACILLUS**

B BACILLUS

Technologie PTB180,
Bacillus pumilus
Technologie PTB185,
Bacillus inaquosorum

- Stimule l'environnement racinaire
- Améliore l'établissement des plantes
- Augmente la vigueur et la productivité des plantes



AGTIV[®] UPTAKE

AGTIV UPTAKE[®] AUGMENTE L'ABSORPTION DES ENGRAIS ET DES NUTRIMENTS DU SOL GRÂCE À DES **BACTÉRIES** BÉNÉFIQUES

B BACTÉRIES

Technologie PTB101,
Bacillus velezensis
Technologie PTB108,
Bacillus halotolerans
Technologie PTB124,
Priestia megaterium

- Améliore l'assimilation des nutriments du sol
- Favorise une meilleure utilisation des engrais
- Augmente la résistance aux stress et la croissance des plantes



AGTIV[®] INOCULANTS FIABLES

INGRÉDIENT(S) ACTIF(S)
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
DANS LE SILLON
MÉLANGE AUX SEMENCES
LIQUIDE SUR SEMENCES
LIQUIDE SUR ENGRAIS
FORMULATION
MODE D'APPLICATION

POIS, LENTILLE & FÉVEROLE

AGTIV THRIVE[®] P POIS & LENTILLES

F : Poudre (tourbe)
P : 4,7 kg (10,3 lb) chaudière - 2,4 kg (5,3 lb) chaudière
C : **Pois & féverole** : Chaudière 4,7 kg : **16 ha (40 ac)** - Chaudière 2,4 kg : **8 ha (20 ac)**
Lentille : Chaudière 4,7 kg : **24 ha (60 ac)**

M
R

AGTIV THRIVE[®] G POIS & LENTILLES

F : Granule (tourbe)
P : 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Pois, lentille & féverole** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**

M
R

AGTIV THRIVE[®] POIS & LENTILLES

F : Liquide
P : Boîte combo : sac en boîte x 8 L (8 kg) + 4 bouteilles x 950 ml (4 x 32 oz liq.)
C : **Pois, lentille & féverole** : **32 ha (80 ac)**

M
R

AGTIV FUEL[®] P POIS & LENTILLES

F : Poudre (tourbe)
P : 4,7 kg (10,3 lb) chaudière
C : **Pois & féverole** : **16 ha (40 ac)**
Lentille : **24 ha (60 ac)**

R

AGTIV FUEL[®] G POIS & LENTILLES

F : Granule (tourbe)
P : 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Pois, lentille & féverole** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**

R

AGTIV FUEL[®] L POIS & LENTILLES

F : Liquide
P : 8 L (8 kg) sac en boîte
C : **Pois, lentille & féverole** : **32 ha (80 ac)** ou **6530 kg de semences (240 bu)**

R

SOYA

AGTIV THRIVE[®] P SOYA

F : Poudre (tourbe)
P : 4,7 kg (10,3 lb) chaudière
C : **Soya** : **16 ha (40 ac)**

M
R

AGTIV THRIVE[®] G SOYA

F : Granule (tourbe)
P : 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Soya** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**

M
R

AGTIV THRIVE[®] SOYA

F : Liquide
P : Boîte combo : sac en boîte x 8 L (8 kg) + 2 bouteilles x 950 ml (2 x 32 oz liq.)
C : **Soya** : **16 ha (40 ac)**

M
R

AGTIV FUEL[®] G SOYA

F : Granule (tourbe)
P : 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Soya** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**

R

AGTIV FUEL[®] L SOYA

F : Liquide
P : 8 L (8 kg) sac en boîte
C : **Soya** : **16 ha (40 ac)** ou **5680 kg de semences (250 unités)**

R

AGTIV ENRICH[®] SOYA

F : Liquide
P : Boîte combo : sac en boîte x 8 L (8 kg) + bouteille x 300 ml
C : **Soya** : **16 ha (40 ac)** ou **5680 kg de semences (250 unités)**

R
B

Découvrez-en plus à
PTAGTIV.COM/fr/products



INGRÉDIENT(S) ACTIF(S)
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
DANS LE SILLON
MÉLANGE AUX SEMENCES
LIQUIDE SUR SEMENCES
LIQUIDE SUR ENGRAIS
FORMULATION
MODE D'APPLICATION

POIS CHICHE

AGTIV THRIVE[®] P POIS CHICHE

F : Poudre (tourbe)
P : 4,7 kg (10,3 lb) chaudière
C : **Pois chiche** : **16 ha (40 ac)**

M
R

AGTIV THRIVE[®] G POIS CHICHE

F : Granule (tourbe)
P : 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Pois chiche** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**

M
R

CANOLA, MAÏS & CÉRÉALES

AGTIV IGNITE[®] L

F : Liquide
P : 11 L (11 kg) sac en boîte
C : **Canola** : **454 kg (1000 lb) de semences ou 81 ha (200 ac)**
Céréale : **9165 kg (20 205 lb) de semences ou 81 ha (200 ac)**
Maïs : **3000 kg (6 614 lb) de semences ou 121 ha (300 ac)**

S

COMPLÉMENT À L'ENGRAIS

AGTIV UPTAKE[®]

F : Liquide
P : Boîte Combo : 3,5 L (3,5 kg) + 3,5 L (3,5 kg) + 7 L (7 kg) sacs en boîte
C : **Fertilisants : 7 à 50 tonnes métriques**, voir page « COMPLÉMENT À L'ENGRAIS »

B

GRANDES CULTURES & CULTURES SPÉCIALISÉES

AGTIV REACH[®] P

F : Poudre (tourbe)
P : Caisse de 4 x 800 g (4 x 1,75 lb) chaudières
C : **Haricot sec, céréale et lin** : **32 ha (80 ac)**
Luzerne, mélanges fourragers et graminées : **16 ha (40 acres)**
Légumes, petits fruits et ail : voir page « CULTURES SPÉCIALISÉES » pour détails.

M

AGTIV REACH[®] G

F : Granule (tourbe)
P : 6 kg (13,2 lb) chaudière - 18,2 kg (40 lb) sac - 364 kg (800 lb) tote bag
C : **Haricot sec, céréale et lin** : Sac : **4 ha (10 ac)** - Tote bag : **80 ha (200 ac)**
Luzerne, mélanges fourragers et graminées : Sac : **45 kg de semences (99 lb)**
Tote bag : **720 kg de semences (1584 lb)**

M

Légumes, fines herbes, petits fruits et arbres fruitiers : voir page « CULTURES SPÉCIALISÉES ».

AGTIV REACH[®] L

F : Liquide (spores en suspension)
P : Boîte de 2 bouteilles x 950 ml (2 x 32 oz liq.)
C : **Haricot sec, céréale et lin** : **16 ha (40 ac)**

M

POMME DE TERRE

AGTIV REACH[®] L POMME DE TERRE

F : Liquide (spores en suspension)
P : Boîte de 2 bouteilles x 950 ml (2 x 32 oz liq.)
C : **Pomme de terre** : **8 ha (20 ac)**

M

AGTIV REACH[®] P POMME DE TERRE

F : Poudre (terre de diatomée)
P : Caisse de 2 x 300 g (2 x 10,5 oz) sac
C : **Pomme de terre** : **16 ha (40 ac)**

M

AGTIV STIMULATE[®] L POMME DE TERRE

F : Liquide
P : 8 L (8 kg) sac en boîte
C : **Pomme de terre** : **8 ha (20 ac)**

B

Voir la dernière page pour les recommandations complètes des produits.

INGRÉDIENTS ACTIFS			LÉGENDE		
M MYCORRHIZES Technologie PTB297	S SERENDIPITA Technologie PTB299	F : Formulation P : Produit fini C : Culture/Couverture	☑ Disponible avec EXTENDER [™] L pour inoculants AGTIV [®]		
R RHIZOBIUM Technologie PTB160 (pois & lentille) Technologie PTB161 (pois chiche) Technologie PTB162 (soya)	B BACTÉRIES Technologie PTB101 Technologie PTB108 Technologie PTB124 Technologie PTB180 Technologie PTB185	FORMULATIONS			
		 Liquide	 Granulaire	 Poudre	☑ Pour agriculture biologique
					* Non admissible pour l'agriculture biologique. Communiquez avec nous pour en savoir plus.

OUTILS EN LIGNE



ÉTIQUETTES



RAPPORT D'EFFICACITÉ



VIDÉOS D' APPLICATION



CATALOGUE



MÉDIAS SOCIAUX

ET PLUS

Fiches de sécurité, certificats biologiques

